

Poids étalon F1



- poids en coffret individuel
- certificat d'étalonnage DKD en option : certificat conforme ISO et BPL
- **1 à 5 mg** : polygone plat en aluminium en coffret plastique
- **10 à 500 mg** : polygone plat en argent nickelé en coffret plastique
- **1 à 20 g** : bouton en acier inox plein en coffret plastique
- **50 à 200 g** : bouton en acier inox avec chambre d'ajustement en coffret plastique
- **500 à 50 kg** : bouton en acier inox avec chambre d'ajustement en coffret bois

poids	tolérance	référence	Prix HT	
			poids	certificat
1 mg	0,020 mg	PE7301		PE7301C
2 mg	0,020 mg	PE7302		PE7302C
5 mg	0,020 mg	PE7303		PE7303C
10 mg	0,025 mg	PE7304		PE7304C
20 mg	0,03 mg	PE7305		PE7305C
50 mg	0,04 mg	PE7306		PE7306C
100 mg	0,05 mg	PE7307		PE7307C
200 mg	0,06 mg	PE7308		PE7308C
500 mg	0,08 mg	PE7309		PE7309C
1 g	0,10 mg	PE7801		PE7801C
2 g	0,12 mg	PE7802		PE7802C
5 g	0,15 mg	PE7803		PE7803C
10 g	0,20 mg	PE7804		PE7804C
20 g	0,25 mg	PE7805		PE7805C
50 g	0,30 mg	PE7206		PE7206C
100 g	0,5 mg	PE7207		PE7207C
200 g	1,0 mg	PE7208		PE7208C
500 g	2,5 mg	PE7809		PE7809C
1 kg	5,0 mg	PE7810		PE7810C
2 kg	10 mg	PE7811		PE7811C
5 kg	25 mg	PE7812		PE7812C
10 kg	50 mg	PE7813		PE7813C
20 kg	100 mg	PE7816		PE7816C
50 kg	250 mg	PE7817		PE7817C

Poids étalon F2



- poids en coffret individuel
- certificat d'étalonnage DKD en option : certificat conforme ISO et BPL
- **1 à 5 mg** : polygone plat en aluminium en coffret plastique
- **10 à 500 mg** : polygone plat en argent nickelé en coffret plastique
- **1 à 200 g** : bouton en acier inox avec chambre d'ajustement en coffret plastique
- **500 g à 50 kg** : bouton en acier inox avec chambre d'ajustement en coffret bois

poids	tolérance	référence	Prix HT	
			poids	certificat
1 mg	0,06 mg	PE6301		PE6301C
2 mg	0,06 mg	PE6302		PE6302C
5 mg	0,06 mg	PE6303		PE6303C
10 mg	0,08 mg	PE6304		PE6304C
20 mg	0,10 mg	PE6305		PE6305C
50 mg	0,12 mg	PE6306		PE6306C
100 mg	0,15 mg	PE6307		PE6307C
200 mg	0,20 mg	PE6308		PE6308C
500 mg	0,25 mg	PE6309		PE6309C
1 g	0,3 mg	PE6801		PE6801C
2 g	0,4 mg	PE6802		PE6802C
5 g	0,5 mg	PE6803		PE6803C
10 g	0,6 mg	PE6804		PE6804C
20 g	0,8 mg	PE6805		PE6805C
50 g	1,0 mg	PE6106		PE6106C
100 g	1,5 mg	PE6107		PE6107C
200 g	3,0 mg	PE6108		PE6108C
500 g	7,5 mg	PE6809		PE6809C
1 kg	15 mg	PE6810		PE6810C
2 kg	30 mg	PE6811		PE6811C
5 kg	75 mg	PE6812		PE6812C
10 kg	150 mg	PE6813		PE6813C
20 kg	300 mg	PE6816		PE6816C
50 kg	750 mg	PE6817		PE6817C