


Paillasses et laveries de laboratoire piètement C



Gamme complète pour l'aménagement de votre laboratoire



Paillasse de laboratoire piètement C utilités sur plan de travail

i hauteur de paillasse
900 mm

Paillasse "murales"

utilités sur
le plan de travail



Paillasse murale complète :

- ✓ Piètement métallique modulaire, jambage en C, en tuyaux d'acier 60 x 30 mm recouvert de peinture époxy anti-acide grise
- ✓ Barre d'insertion, percée pour les utilités, à l'arrière du plan de travail, prof.60 mm
- ✓ Plan de travail sec profondeur 600 ou 750 mm, 3 matériaux au choix : grès monolithique, Trespa® et glace émaillée

i Accessoires à ajouter :

- robinets eau / gaz
- prises électriques
- étagères, vitrines, placards
- séparateurs
- panneaux d'habillage
- meubles sous paillasse pages suivantes ?

Paillasse en îlot central

2 paillasse en îlot central complètes :

- ✓ Piètement métallique, en double C, en tuyaux d'acier 60 x 30 mm recouvert de peinture époxy anti-acide grise
- ✓ Barre d'insertion centrale, percée pour les utilités, prof.60 mm
- ✓ 2 plans de travail secs profondeur 600 ou 750 mm, en vis à vis, 3 matériaux au choix : grès monolithique, Trespa® et glace émaillée

i Accessoires à ajouter :

- robinets eau / gaz
- prises électriques
- étagères, vitrines, placards
- séparateurs
- panneaux d'habillage
- meubles sous paillasse pages suivantes ?

Paillasse murales

	profondeur	largeur	grès monolithique		Trespa®		glace émaillée	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
▼ profondeur 660 mm : plan de travail 600 mm + barre des utilités 60 mm								
660 mm	600 mm		AP6060		AP6061		AP6062	
	900 mm		AP6090		AP6091		AP6092	
	1200 mm		AP6120		AP6121		AP6122	
	1500 mm		AP6150		AP6151		AP6152	
	1800 mm		AP6180		AP6181		AP6182	
▼ profondeur 810 mm : plan de travail 750 mm + barre des utilités 60 mm								
810 mm	600 mm		AP8060		AP8061		AP8062	
	900 mm		AP8090		AP8091		AP8092	
	1200 mm		AP8120		AP8121		AP8122	
	1500 mm		AP8150		AP8151		AP8152	
	1800 mm		AP8180		AP8181		AP8182	

Paillasse doubles en vis à vis

	profondeur	largeur	grès monolithique		Trespa®		glace émaillée	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
▼ prof. 1260 mm : plan travail 600 mm + utilités 60 mm + plan travail 600 mm								
1260 mm	600 mm		AP6063		AP6064		AP6065	
	900 mm		AP6093		AP6094		AP6095	
	1200 mm		AP6123		AP6124		AP6125	
	1500 mm		AP6153		AP6154		AP6155	
	1800 mm		AP6183		AP6184		AP6185	
▼ prof. 1560 mm : plan de travail 750 mm + utilités 60 mm + plan travail 750 mm								
1560 mm	600 mm		AP8063		AP8064		AP8065	
	900 mm		AP8093		AP8094		AP8095	
	1200 mm		AP8123		AP8124		AP8125	
	1500 mm		AP8153		AP8154		AP8155	
	1800 mm		AP8183		AP8184		AP8185	

Paillasse d'angle

	grès monolithique		Trespa®		verre émaillé	
	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
660 x 660 mm	AP6666		AP6667		AP6668	
810 x 810 mm	AP8186		AP8187		AP8188	

Paillasse
d'angle



Paillasse humides,
avec bénitier en PP,
sur demande

Paillasse de laboratoire piètement C utilités sur dossieret

i hauteur de paillasse 900 mm

Paillasse "murales"

utilités sur dossieret

Paillasse en îlot central

Paillasse murale complète :

- ✓ Piètement métallique en C, en tuyaux d'acier 60 x 30 mm recouvert de peinture époxy anti-acide grise
- ✓ Dossieret percé pour l'intégration des utilités, hauteur 450 mm, prof.60 mm
- ✓ Plan de travail sec profondeur 600 ou 750 mm, en vis à vis, 3 matériaux au choix : grès monolithique, Trespa® et glace émaillée

i **Accessoires à ajouter :**

- robinets eau / gaz
- prises électriques
- étagères, vitrines, placards
- séparateurs
- panneaux d'habillage
- meubles sous paillasse pages suivantes ?

2 paillasse en îlot central complètes :

- ✓ Piètement métallique, en double C, en tuyaux d'acier 60 x 30 mm recouvert de peinture époxy anti-acide grise
- ✓ Dossieret central, percé pour l'intégration des utilités, hauteur 450 mm, prof.60 mm
- ✓ 2 plans de travail secs profondeur 600 ou 750 mm, en vis à vis, 3 matériaux au choix : grès monolithique, Trespa® et glace émaillée

i **Accessoires à ajouter :**

- robinets eau / gaz
- prises électriques
- étagères, vitrines, placards
- séparateurs
- panneaux d'habillage
- meubles sous paillasse pages suivantes ?

Paillasse murales

	profondeur	largeur	grès monolithique		Trespa®		glace émaillée	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
▼ profondeur 660 mm : plan de travail 600 mm + barre des utilités 60 mm								
660 mm	600 mm		AP7060		AP7061		AP7062	
	900 mm		AP7090		AP7091		AP7092	
	1200 mm		AP7120		AP7121		AP7122	
	1500 mm		AP7150		AP7151		AP7152	
	1800 mm		AP7180		AP7181		AP7182	
▼ profondeur 810 mm : plan de travail 750 mm + barre des utilités 60 mm								
810 mm	600 mm		AP9060		AP9061		AP9062	
	900 mm		AP9090		AP9091		AP9092	
	1200 mm		AP9120		AP9121		AP9122	
	1500 mm		AP9150		AP9151		AP9152	
	1800 mm		AP9180		AP9181		AP9182	

Paillasse doubles en vis à vis

	profondeur	largeur	grès monolithique		Trespa®		glace émaillée	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
▼ prof. 1260 mm : plan travail 600 mm + utilités 60 mm + plan travail 600 mm								
1260 mm	600 mm		AP7063		AP7064		AP7065	
	900 mm		AP7093		AP7094		AP7095	
	1200 mm		AP7123		AP7124		AP7125	
	1500 mm		AP7153		AP7154		AP7155	
	1800 mm		AP7183		AP7184		AP7185	
▼ prof. 1560 mm : plan de travail 750 mm + utilités 60 mm + plan travail 750 mm								
1560 mm	600 mm		AP9063		AP9064		AP9065	
	900 mm		AP9093		AP9094		AP9095	
	1200 mm		AP9123		AP9124		AP9125	
	1500 mm		AP9153		AP9154		AP9155	
	1800 mm		AP9183		AP9184		AP9185	

Paillasse d'angle

	grès monolithique		Trespa®		verre émaillé	
	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
660 x 660 mm	AP7666		AP7667		AP7668	
810 x 810 mm	AP9186		AP9187		AP9188	


Paillasse d'angle



Paillasse humides, avec bénitier en PP, sur demande

Accessoires pour paillasse et laveries piètement C

Étagères simples



largeur paillasse	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	"murale"		en îlot central	
utilités sur plan de travail				
600 mm	AP1006		AP1160	
900 mm	AP1009		AP1190	
1200 mm	AP1012		AP1112	
1500 mm	AP1015		AP1115	
1800 mm	AP1018		AP1118	
utilités sur dossieret				
600 mm	AP1206		AP1360	
900 mm	AP1209		AP1390	
1200 mm	AP1212		AP1312	
1500 mm	AP1215		AP1315	
1800 mm	AP1218		AP1318	

Étagères doubles



largeur paillasse	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	"murale"		en îlot central	
utilités sur plan de travail				
600 mm	AP1406		AP1560	
900 mm	AP1409		AP1590	
1200 mm	AP1412		AP1512	
1500 mm	AP1415		AP1515	
1800 mm	AP1418		AP1518	
utilités sur dossieret				
600 mm	AP1606		AP1760	
900 mm	AP1609		AP1790	
1200 mm	AP1612		AP1712	
1500 mm	AP1615		AP1715	
1800 mm	AP1618		AP1718	



Étagères :

- barres creuses en acier recouvert de peinture époxy, hauteur 740 mm
- étagères à bords relevés pour contenir les fuites de liquide et empêcher la chute d'objets
- hauteur réglable, profondeur :
paillasse murale 200 mm,
paillasse en îlot : 360 mm

Étagères d'angles simples

largeur paillasse	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	sur 1 côté de l'angle		sur 2 cotés de l'angle	
utilités sur plan de travail				
660 mm	?		?	
810 mm	AP1880		AP1881	
utilités sur dossieret				
660 mm				
810 mm	AP1882		AP1883	


Étagères d'angles doubles

largeur paillasse	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	sur 1 côté de l'angle		sur 2 cotés de l'angle	
utilités sur plan de travail				
660 mm	?		?	
810 mm	AP1884		AP1885	
utilités sur dossieret				
660 mm				
810 mm	AP1886		AP1887	

Panneaux
anti-éclaboussures

- en Plexiglass
- panneaux de protection pour séparer les laveries des paillasse

dim. (lxh)	réf	Prix HT
810 x h500 mm	AP3003	
1560 x h500 mm	AP3004	
larg. 660 ? 1260 .		



Panneaux habillage latéral

pour paillasse	réf	Prix HT
murale	AP3001	
en îlot central	AP3002	

Panneaux cache fluides

largeur	réf.	Prix HT
600 mm	AP3006	
900 mm	AP3009	
1200 mm	AP3012	
1500 mm	AP3015	
1800 mm	AP3018	

Panneaux habillage arrière
de finition


- à prévoir, en cas d'installation d'une paillasse murale au centre d'une pièce

largeur	hauteur	réf.	Prix HT
utilités sur le plan de travail			
600 mm	800 mm	AP3106	
900 mm	800 mm	AP3109	
1200 mm	800 mm	AP3112	
1500 mm	800 mm	AP3115	
1800 mm	800 mm	AP3118	
utilités sur dossieret			
600 mm	1250 mm	AP3206	
900 mm	1250 mm	AP3209	
1200 mm	1250 mm	AP3212	
1500 mm	1250 mm	AP3215	
1800 mm	1250 mm	AP3218	

Laveries de laboratoire piètement C utilités sur le plan de travail ou sur dossieret

Laverie complète :

- ✓ **Piètement** métallique modulaire, jambage en C, en acier recouvert de peinture époxy anti-acide grise
- ✓ **Barre percée** sur plan de travail ou **dossieret** percés, pour utilités
- ✓ **Plan de travail** avec bord de rétentions, 2 matériaux au choix : polypropylène ou grès monolithique avec égouttoir, suivant modèle
- ✓ **cuve** 400 x 500 x h300 mm intégrée
- ✓ **Mélangeur** EC/EF avec canne pivotante
- ✓ **Siphon**
- ✓ **Meuble** sous cuve en mélaminé hydrofuge, portes avec poignée en acier peint, coloris blanc. Pour les autres couleurs, ajouter les codes couleurs
- ✓ **Poubelle** fixée dans la porte du meuble sous cuve



* largeur 1500 mm :
profondeur réduite

Largeur p x h mm Cuve égouttoir	640 mm 810 x h900 mm		1200 mm 810 x h900 mm		1500 mm 660 x h900 mm	1800 mm 810 x h900 mm		
	1 cuve centrale -	1 cuve à droite égouttoir à gauche	1 cuve à gauche égouttoir à droite	2 cuves centrales -	1 cuve centrale -	2 cuves à droite égouttoir à gauche	2 cuves à gauche égouttoir à droite	
Laveries avec utilités sur plan de travail								
Polypropylène	AP6206	AP6212	AP6213	AP6214	AP6215	AP6218	AP6219	
Grès monolythique	AP6306	AP6312	AP6313	-	AP6315	AP6318	AP6319	
Laveries avec utilités sur dossieret								
Polypropylène	AP6406	AP6412	AP6413	AP6414	-	AP6418	AP6419	
Grès monolythique	AP6506	AP6512	AP6513	-	-	AP6518	AP6519	

Placards muraux ouverts



- sans porte, avec panneau de fond

dim. (lxpxh)	réf	Prix HT
placards autonomes		
900 x 300 x h640 mm	AP2009	
1200 x 300 x h640 mm	AP2012	
1500 x 300 x h640 mm	AP2015	
1800 x 300 x h640 mm	AP2018	
placards à poser sur étagère		
840 x 300 x h640 mm	AP2109	
1140 x 300 x h640 mm	AP2112	
1440 x 300 x h640 mm	AP2115	
1740 x 300 x h640 mm	AP2118	
accessoire		
Lampe LED	AP2001	

Placards muraux vitrés



- vitres en verre de sécurité coulissantes sur rail en aluminium

dim. (lxpxh)	réf	Prix HT
placards autonomes		
900 x 300 x h640 mm	AP2209	
1200 x 300 x h640 mm	AP2212	
1500 x 300 x h640 mm	AP2215	
1800 x 300 x h640 mm	AP2218	
placards à poser sur étagère		
840 x 300 x h640 mm	AP2309	
1140 x 300 x h640 mm	AP2312	
1440 x 300 x h640 mm	AP2315	
1740 x 300 x h640 mm	AP2318	
accessoires		
Serrure	AP2003	
Lampe LED	AP2001	



- conformes à la norme EN14727
- structure en bois aggloméré hydrofuge recouverte de stratifié en plastique mélaminé anti-rayure ignifuge
- chants arrondis
- coloris gris
- placard avec cloison de séparation
- étagères réglables en hauteur
- les placards autonomes se fixent directement au mur à l'aide d'équerres
- les placards à poser sur une étagère sont un peu moins large pour s'insérer entre les 2 colonnes de maintien des étagères
- en option, lampe LED à fixer sous le placard pour éclairer le plan de travail

Placards muraux portes pleines



- portes pleines avec amortisseurs
- poignées en acier verni
- ouverture des portes 168°

dim. (lxpxh)	réf	Prix HT
placards autonomes		
900 x 300 x h640 mm	AP2409	
1200 x 300 x h640 mm	AP2412	
1500 x 300 x h640 mm	AP2415	
1800 x 300 x h640 mm	AP2418	
placards à poser sur étagère		
840 x 300 x h640 mm	AP2509	
1140 x 300 x h640 mm	AP2512	
1440 x 300 x h640 mm	AP2515	
1740 x 300 x h640 mm	AP2518	
accessoires		
Serrure	AP2002	
Lampe LED	AP2001	

Placards centraux vitrés



dim. (lxpxh)	réf	Prix HT
placards à poser sur étagère		
840 x 440 x h640 mm	AP2609	
1140 x 440 x h640 mm	AP2612	
1440 x 440 x h640 mm	AP2615	
1740 x 440 x h640 mm	AP2618	
accessoire		
Lampe LED	AP2001	

Meubles sous pailasse à roulettes

i intégration parfaite sous les paillasses en piètement C



Meubles sous paillasse en bois

+ Facile à décontaminer et nettoyer.

- certifiés EN 14727 ?
- bois aggloméré hydrofuge recouvert de stratifié plastique mélaminé anti-rayure, ignifuge
- coloris blanc, bleu, vert, jaune, orange et gris
- rive de chant anti-choc arrondie en ABS
- portes à charnière avec amortisseurs,

- ouverture 168°
- tiroirs coulissants sur roulements à billes avec butée de fin de course anti-basculement
- étagère réglable en hauteur
- poignées en acier recouvert d'un verni époxy anti-acide
- panneau arrière épaisseur 4 mm
- piètement en acier, avec 4 roulettes dont 2 avec frein autobloquant
- hauteur totale 790 mm (meuble 680 mm + 110 roulettes mm)

Meubles sous paillasse en métal

+ Stockage de produits chimiques toxico-nocifs.

- en tôle d'acier recouvert d'une peinture époxy anti-acide coloris blanc ? gris clair
- coloris blanc, bleu, vert, jaune, orange et gris
- étiquettes d'identification Acice/Base sur les portes
- prédisposition à la ventilation

- étagère en forme de bac de rétention réglable en hauteur
- portes à charnière avec amortisseurs
- poignées en acier recouvert d'un verni époxy anti-acide
- piètement métallique, avec 2 roues postérieures et 2 pieds
- hauteur totale 790 mm (meuble 680 mm + 110 roulettes mm)



dim. (l x p x h)	1 porte ouverture droite	1 porte ouverture gauche	1 tiroir 1 porte ouverture droite	1 tiroir 1 porte ouverture gauche	2 portes	1 tiroir 2 portes	2 tiroirs 2 portes	4 tiroirs
Meubles sous paillasse en bois								
600 x 470 x h790mm	AP5060	AP5061	AP5062	AP5063	-	-	-	AP5067
900 x 470 x h790mm	-	-	-	-	AP5164	AP5165	AP5166	AP5167
1200 x 470 x h790mm	-	-	-	-	AP5264	AP5265	AP5266	-
Meubles sous paillasse en métal								
600 x 470 x h790mm	AP5360	AP5361	AP5362	AP5363	-	-	-	AP5367
900 x 470 x h790mm	-	-	-	-	AP5464	AP5465	AP5466	-
1200 x 470 x h790mm	-	-	-	-	AP5564	AP5565	AP5566	-
accessoires								
serrure de porte	AP5001	AP5001	AP5001	AP5001	AP5001	AP5001	AP5001	-
serrure tiroir centralisée	-	-	AP5002	AP5002	-	AP5002	AP5002	AP5002

Meuble sous cuve coloris blanc. Pour les autres coloris, ajouter le code couleur après la référence :

Bleu ● : B Vert ● : V Jaune ● : Y Orange ● : O Gris ● : G

Prises électriques

Prises pour pailasse murale
montées sur tourelle monofrontale,
boîtier simple, double ou triple



i

- prises avec clapet de protection
- étanches IP65
- interrupteurs blablabla ?

Prises pour pailasse en îlot central
montées sur tourelle bifrontale,
boîtier simple ou double

blocs	mur	îlot	dossier
1 prise électrique	AP3010 [1]	AP3020 [8]	AP3030 [12]
1 prise électrique rouge dédiée ?			AP3031 [13]
1 interrupteur	AP3012 [2]	AP3022 [9]	AP3032 [14]
1 interrupteur différentiel ?			AP3033 [15]
1 prise élec. + 1 interrupteur		AP3024 [10]	
2 prises électriques	AP3015 [3]	AP3025 [11]	
2 prises élec. + 1 interrupteur	AP3016 [4]		
3 prises électrique	AP3017 [5]		
1 prise RJ45	AP3018 [6]		AP3038 [16]
1 prise téléphonique	AP3019 [7]		AP3039 [17]



Prises à
l'avant ET
à l'arrière du boîtier

- Autres accessoires ?
- AC917 : Egouttoir en plastique ?
 - AC915 : Egouttoir en inox
 - AC940 : Poubelle en PVC

- AF06010047 : collecteur d'ordures encastré dans le plan de travail ?
- AC800 : Bidon de récupération des déchets sur roulette ?

Sinon, ici, on peut mettre les autres prises életriques de la page 526 §???

i

Robinetts eau pour paillasse


- en laiton (sauf modèles pour eau distillée)
- bec démontable
- embout cannelé démontable Ø 10 mm
- joints d'étanchéité élastomère en EPDM
- poignée de robinet en polypropylène

résistant aux acides, couleur selon norme EN 13792

- saillie (S) : 80 à 200 mm suivant modèle, autres longueurs sur demande
- autres modèles sur demande
- tous les modèles sont livrés avec flexible de raccordement au réseau d'alimentation d'eau en inox tressé, raccord 1/2" femelle (15/21)


Robinetts eau froide

Robinetts droits fixes



référence	Prix HT
FCE2101 [1] Robinet droit eau froide, montage sur table	88,10 €
FCE2201 [2] Robinet droit eau froide, montage sur dossieret	81,20 €

Robinetts 90°



référence	Prix HT
FCE2102 [1] Robinet 90° montage sur table	112,00 €
FCE2202 [2] Robinet 90°, montage sur dossieret	68,50 €


Robinetts col de cygne orientable



référence	Prix HT
FCE2103 [1] Robinet col de cygne, montage sur table	92,50 €
FCE2203 [2] Robinet col de cygne, montage sur dossieret	90,60 €

Robinetts eau distillée

Robinetts droits fixes



référence	Prix HT
FCE2105 [1] Robinet droit, montage sur table	295,00 €
FCE2205 [2] Robinet droit, montage sur dossieret	246,00 €

Robinetts 90°



référence	Prix HT
FCE2106 [1] Robinet 90°, montage sur table	336,00 €
FCE2206 [2] Robinet 90°, montage sur dossieret	267,00 €

Robinet col de cygne orientable




référence	Prix HT
FCE2107 Col de cygne orientable, montage sur table	349,00 €

i

Robinetts gaz pour paillasse

- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- poignée en polypropylène résistant aux acides
- saillie : 110 à 120 mm suivant modèle
- autres modèles sur demande



Modèles avec robinet à 45° sur table ou sur dossieret disponibles sur demande.

- tête céramique avec déclic de sécurité pour les gaz combustibles, tête de régulation fine en PTFE pour les gaz techniques, tête lubrifiée avec graisse spéciale pour les robinets à oxygène
- couleur bleue ou jaune selon norme EN 13792, pastilles d'identification selon gaz distribué
- pression maximum : 7 bar pour les gaz techniques, 0,2 bar pour les gaz combustibles

	robinets droits	
	montage sur table	montage sur dossieret
Robinetts pour gaz techniques		
Robinetts pour gaz combustibles		
Azote (N₂)	FCT2131 91,80 €	FCT2231 75,70 €
Air comprimé	FCT2132 82,40 €	FCT2232 75,70 €
Oxygène (O₂)	FCT2133 92,50 €	FCT2233 86,20 €
Dioxyde de carbone (CO₂)	FCT2134 82,40 €	FCT2234 75,70 €
Argon (Ar)	FCT2135 82,40 €	FCT2235 75,70 €
Hélium (He)	FCT2136 82,40 €	FCT2236 75,70 €
Vide	FCT2137 87,70 €	FCT2237 80,00 €
	montage sur table	montage sur dossieret
Gaz naturel	FCC2131 78,10 €	FCC2231 63,80 €
Propane/ butane	FCC2132 78,10 €	FCC2232 63,80 €
Méthane	FCC2133 78,10 €	FCC2233 63,80 €
Propane	FCC2134 78,10 €	FCC2234 63,80 €
Butane	FCC2135 78,10 €	FCC2235 63,80 €

Robinetts eau pour laverie

- en laiton (sauf modèles pour eau distillée)
- bec démontable
- embout cannelé démontable Ø 10 mm (sauf mitigeurs)
- joints d'étanchéité élastomère en EPDM

- poignée de robinet en polypropylène résistant aux acides
- couleur verte selon norme EN 13792
- saillie (S) : 80 à 250 mm suivant modèle, autres longueurs sur demande

- autres modèles sur demande
- tous les modèles sont livrés avec flexible de raccordement au réseau d'alimentation d'eau en inox tressé, raccord 1/2" femelle (15/21)

Robinetts eau froide

Robinetts fixes



référence	Prix HT
FCE1101 1 Robinet eau froide 90° montage sur table	120,00 €
FCE1201 2 Robinet eau froide 90° montage sur dossier	139,00 €

Robinetts à col de cygne orientable



référence	Prix HT
FCE1102 1 Col de cygne montage sur table	102,00 €
FCE1202 2 Col de cygne montage sur dossier	109,00 €

Robinetts à levier et tête en céramique



référence	Prix HT
FCE1103 1 Robinet à levier, sur table S=250 mm	143,00 €
FCE1203 2 Robinet à levier sur dossier S=200 mm	122,00 €

Mélangeurs eau chaude / froide

Mélangeurs col de cygne orientable mono-trou




référence	Prix HT
FCE1104 1 Mélangeur col de cygne montage sur table	112,00 €
FCE1204 2 Mélangeur col de cygne montage sur dossier	143,00 €

Mélangeur col position haute orientable mono-trou



référence	Prix HT
FCE1105 Mélangeur col position haute, montage sur table	112,00 €


Mélangeurs col de cygne orientable 2 trous



référence	Prix HT
FCE1106 Mélangeur col de cygne 2 trous sur table	205,00 €
FCE1113 Mélangeur col de cygne 2 trous sur dossier	181,00 €

Mitigeurs eau chaude / froide

Mitigeurs à levier et tête céramique



référence	Prix HT
FCE1107 1 Mitigeur à levier montage sur table, S=213 mm	256,00 €
FCE2104 2 Mitigeur à levier, montage sur table, S=250 mm	369,00 €
FCE2204 3 Mitigeur à levier, montage sur dossier	315,00 €

Mitigeur douche à levier et tête céramique



référence	Prix HT
FCE1108 Mitigeur douche à levier montage sur table	408,00 €

Mitigeur avec commande au coude



référence	Prix HT
KL4811 Mitigeur avec commande coude	737,00 €

Robinetts inox eau distillée

Robinet col de cygne fixe



référence	Prix HT
FCE1109 Robinet eau distillée/déminéralisée, col de cygne fixe, montage sur table	351,00 €

Robinetts à col de cygne orientable



référence	Prix HT
FCE1111 1 Robinet col de cygne orientable, sur table	370,00 €
FCE1211 2 Robinet col de cygne orientable, sur dossier	388,00 €

Robinet col de cygne fixe eau chaude / eau froide



référence	Prix HT
FCE1112 Robinet col de cygne EC/EF sur table	551,00 €

Robinet à douchette pour laverie



- en laiton chromé
- clapets anti-retour
- douchette anti tartre noire M1/2" à jet réglable, avec débit 9 l/min en sortie
- flexible armé 95 mm qualité alimentaire, noir
- colonne 3/4" en laiton
- collier mural réglable
- ressort-guide inox
- débit 25 litres/min.

- raccord d'alimentation
- à compléter avec deux flexibles pour raccord au réseau d'alimentation M 1/2"

Modèles avec robinet de puisage

- bec tube orientable Ø 22 x 200 mm
- plein débit en 1/4 de tour
- tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique



	mélangeurs sur table	mélangeurs sur dossieret	mitigeurs sur table
hauteur totale	1080 à 1200 mm	1075 à 1125 mm	1105 à 1225 mm
hauteur de goutte	310 à 580 mm	305 à 575 mm	340 à 510 mm
raccord d'alimentation	M3/8"	M1/2"	M3/8"
commande	tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique	tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique	manette "fil"
combinés simples	DB1040 [1] 711,00 €	DB1060 [2] 607,00 €	DB1050 [3] 760,00 €
combinés avec robinet de puisage	DB1042 [4] 939,00 €	DB1062 [4] 893,00 €	DB1052 [4] 939,00 €
flexibles	FT1021 53,30 €	FT1011 53,50 €	FT1021 53,30 €

Flexibles



désignation	réf.	Prix HT
flexibles d'alimentation		
2 flexibles F1/2" - F1/2"	FT1011	53,50 €
2 flexibles F3/8" - F1/2"	FT1021	53,30 €
3 flexibles EC et EF, F1/2" - M1/2"	FT1013	79,90 €
eau EC/EF coudé sur dossieret	KL4730	31,60 €
eau EC/EF droit sur table	KL4735	22,60 €
air comprimé coudé sur dossieret	KL4731	40,70 €
air comprimé droit sur table	KL4737	29,60 €
flexible d'évacuation pour cuve		
pour attente Ø int. 40 mm droite ou gauche	KL4733	35,60 €

Silicone pour joints

Silicone pour joints


cartouches	référence	Prix HT
silicone noir, 300 ml	KL4706	37,00 €
silicone blanc, 300 ml	KL4706B	36,50 €

Électricité



désignation	référence	Prix HT
prise blanche avec terre, à encastrer	[1] LEG111	39,90 €
prise rouge à détrompeur avec terre, à encastrer	[2] LEG114	49,50 €
prise RJ45 encastrable, l'unité	[3] LEG565	78,60 €
prise avec volet de protection IP 55, blanc	[4] LEG621	17,30 €
bloc 3 prises avec volet de protection IP 55	[5] LEG644	221,00 €
bloc 3 prises encastrables	[6] LEG143	158,00 €
bloc 3 prises + 1 prise RJ45 encastrables	[7] LEG143C	189,00 €
bloc 4 prises encastrables	[8] LEG144	214,00 €
prise encastrable	KL4655	62,90 €

Becs avec commande à distance pour eau



- en laiton, coloris gris
- embout cannelé démontable Ø 10 mm, joints d'étanchéité en élastomère EPDM
- saillie (S) : 200 mm pour cuve, 80 ou 150 mm pour bénitier
- à compléter avec un système de commande à distance
- raccord d'alimentation M 1/2"
- autres modèles sur demande
- livré sans flexible

référence		Prix HT
FCS1201	1 Col de cygne fixe sur table pour cuve, S=200 mm	47,80 €
FCS1211	1 Col de cygne fixe sur table pour bénitier, S=150 mm	46,60 €
FCS1202	2 Col de cygne orientable sur table pour cuve, S=200 mm	56,30 €
FCS1212	2 Col de cygne orientable sur table pour bénitier, S=150 mm	54,60 €
FCS1221	3 Bec droit pour bénitier, sur plénum, S=100 mm	30,60 €
FCS1222	4 Bec 90° pour bénitier, sur plénum, S=80 mm	45,90 €

Commande par robinet



- poignée en Polypropylène de couleur verte selon norme EN 13792, montage sur bandeau
- pédales rabattables à fermeture automatique instantanée, hauteur réglable, long. 280 mm
- levier de commande fémorale renforcé par une tige inox intérieure, temporisation ~7 s, débit pré-réglé à 3 l/min, ajustable de 1,5 à 6 l/min

référence	Prix HT
FCR1000 Poignée de commande à distance	87,40 €

Commande à pied

Alimentation eau froide simple



- fermeture automatique instantanée
- pédale rabattable, facilite le nettoyage du sol
- hauteur de pédale réglable
- fixation par 4 vis, longueur 280 mm
- attente d'alimentation du réseau M1/2"
- montage au sol M1/2"

référence	Prix HT
DB1010 Commande à pied eau froide simple	203,00 €
FT1011 Deux flexibles F1/2" - F1/2"	53,50 €

Avec mitigeur eau chaude / froide



- mélange pré-réglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol)
- montage au sol avec écrou collet battu Ø 14

référence	Prix HT
DB1012 Commande à pied mitigeur	260,00 €
FT1013 Trois flexibles EC et EF, F1/2" - M1/2"	79,90 €

Commande fémorale

Alimentation eau froide simple



- temporisation ~7 sec
- débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- levier de commande renforcé par tige inox intérieure
- rosace de fixation murale en laiton massif renforcé par 4 vis inox
- alimentation : eau froide ou eau mitigée
- attente d'alimentation du réseau M1/2"
- équerre pour alimentation encastrée M1/2"
- longueur 440 mm

référence	Prix HT
DB1014 Commande fémorale eau froide simple	151,00 €
FT1011 Deux flexibles F1/2" - F1/2"	53,50 €

Avec mitigeur eau chaude / froide



- longueur 435 mm

référence	Prix HT
DB1015 Commande fémorale mitigeur	162,00 €
FT1011 Deux flexibles F1/2" - F1/2"	53,50 €

Becs avec commande à distance

eau distillée / déminéralisée



- en acier inox AISI 316L
- embout cannelé démontable Ø 10 mm
- joints d'étanchéité en élastomère EPDM
- saillie (S) : 200 mm pour cuve, 80 ou 150 mm pour bénitier
- à compléter avec une poignée de commande à distance
- livré avec flexible de raccordement au réseau en inox tressé, 1/2" femelle (15/21)
- autres modèles sur demande

référence	Prix HT
Cols de cygne fixes, montés sur table	
FCS1203 [1] Bec pour cuve, S=200 mm	205,00 €
FCS1213 [1] Bec pour bénitier, S=150 mm	205,00 €
Cols de cygne orientables, montés sur table	
FCS1204 [2] Bec pour cuve, S=200 mm	205,00 €
FCS1214 [2] Bec pour bénitier, S=150 mm	202,00 €
Becs montés sur plénum	
FCS1223 [3] Bec droit pour bénitier S=100 mm	98,10 €
FCS1224 [4] Bec 90° pour bénitier S=80 mm	65,10 €


Commande à distance



référence	Prix HT
commande à distance à main, en polypropylène	
FCR4000 Poignée de commande à distance	295,00 €

Becs avec commande à distance

gaz




- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- gaz combustibles : tête céramique avec déclit de sécurité
- gaz techniques : tête de régulation fine en PTFE (tête lubrifiée avec graisse spéciale pour becs à oxygène)
- saillie (S) : 85 ou 100 mm
- pression maximum : 7 bar, 0,2 bar pour les gaz combustibles
- à compléter avec une poignée de commande à distance
- livré complet avec flexible de raccordement au réseau en inox tressé, 1/2" femelle (15/21)
- autres modèles sur demande

montage	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	sur table [1]		sur plénum [2]	
Becs pour gaz techniques				
Azote (N2)	FCS2101	37,70 €	FCS2201	35,40 €
Air comprimé	FCS2102	37,70 €	FCS2202	35,40 €
Oxygène (O2)	FCS2103	37,70 €	FCS2203	36,50 €
CO2	FCS2104	37,70 €	FCS2204	35,40 €
Argon (Ar)	FCS2105	37,70 €	FCS2205	35,40 €
Hélium (He)	FCS2106	37,70 €	FCS2206	35,40 €
Vide	FCS2107	37,70 €	FCS2207	35,40 €
Becs pour gaz combustibles				
Gaz naturel	FCS2111	37,70 €	FCS2211	35,40 €
Propane/Butane	FCS2112	37,70 €	FCS2212	35,40 €
Méthane	FCS2113	37,70 €	FCS2213	35,40 €
Propane	FCS2114	37,70 €	FCS2214	35,40 €
Butane	FCS2115	37,70 €	FCS2215	35,40 €

Commandes à distance

- couleur bleue pour le gaz technique ou jaune pour le gaz combustible, avec pastilles d'identification selon le gaz distribué (selon EN 13792)
- montage sur bandeau



référence	Prix HT
commande à distance à main, en polypropylène	
FCR2000 [1] Poignée pour gaz technique	82,80 €
FCR3000 [2] Poignée pour gaz combustible	65,70 €

Becs à commande infrarouge

eau



- détecteur de présence infrarouge antichoc
- boîtier électronique IP65 indépendant
- alimentation par pile lithium 6 V ou sur secteur avec alimentation 230 / 12 V suivant modèle
- débit préréglé : 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- brise-jet anti tartre
- rinçage périodique paramétrable (préréglé à 60 s toutes les 24 h après dernière utilisation)
- en laiton massif chromé avec fixation renforcée
- flexible avec filtre et électrovanne anti stagnation M3/8", bec mobile à intérieur lisse limitant les niches bactériennes
- bec démontable pour le nettoyage
- sécurité anti-blocage en écoulement
- saillie 200 mm, hauteur 310 mm
- deux modes de fermeture sur le modèle secteur uniquement : mode standard = écoulement temporisé, fermeture automatique, mode On/Off = fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement
- raccord d'alimentation M 3/8"
- attente d'arrivée du réseau M 1/2"
- à compléter avec un ou deux flexibles pour raccord au réseau d'alimentation

	alim. pile 6 V	alim. secteur
Robinet IR [1] DB1020	845,00 €	DB1022 675,00 €
Mitigeur IR [2] DB1030	998,00 €	DB1032 697,00 €
Flexibles d'alimentation		
FT1021 Jeu de 2 flexibles F3/8" - F1/2" pour modèles [2]		53,30 €
FT1031 Flexible F3/8" - F1/2" pour modèles [1]		26,70 €

Table de balance anti-vibratoire économique

► **garantie 3 ans**

- table de pesage conçue pour absorber les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure
- surface de travail : plaque en marbre poli reposant sur des éléments en caoutchouc absorbants
- châssis en acier et pieds réglables en hauteur
- dimensions (l x p x h) : 770 x p650 x h815 mm
- dimensions plaque de marbre (l x p) : 270 x p410 mm
- poids total : 55 kg



dimensions (l x p x h)	référence	Prix HT
770 x p650 x h815 mm	YPS01	1 295,00 €

Tables de balance anti-vibratoire



Intégration parfaite avec les paillasses.

- plan de travail stratifié évidé, découpe 450 x 450 mm
- protecteur de la masse anti-vibratile sur support isolé composé d'un granit collé sur un support en béton
- structure métallique robuste : tubes de section 40 x 40 mm
- la table anti-vibratoire doit être posée sur un sol exempt de vibrations
- table complète livrée en 2 éléments



	référence	Prix HT
tables anti-vibratoires		
600 x p600 x h900 mm / 40 kg	KL8600	1 236,00 €
600 x p750 x h900 mm / 43 kg	KL8610	1 334,00 €
tables anti-vibratoires avec dossier / tablette		
600 x p750 x h900 mm / 45 kg	KL8601	1 332,00 €
600 x p900 x h900 mm / 48 kg	KL8611	1 399,00 €

Meubles encastrables



- meubles encastrés dans une paillasse standard, modèles pour paillasses mobiles sur demande
- en mélaminé blanc, portes coulissantes
- une étagère réglable
- **attention, la paillasse n'est pas fournie**

largeur	référence		Prix HT		référence		Prix HT	
	prof. 600 mm		prof. 750 mm		prof. 600 mm		prof. 750 mm	
855 mm	KL4620	25 kg	603,00 €	KL4621	30 kg	586,00 €		
1200 mm	KL4614	35 kg	559,00 €	KL4617	45 kg	577,00 €		
1500 mm	KL4615	55 kg	624,00 €	KL4618	65 kg	636,00 €		
1800 mm	KL4616	75 kg	953,00 €	KL4619	85 kg	937,00 €		

Paillasses mobiles sur roulettes

- plan en stratifié bords droits, ossature mécanosoudée
- 4 roulettes (Ø 80 mm), dont 2 à freins
- charge maximale : 240 kg
- modèles avec tablette en mélaminé blanc avec raidisseur





largeur	référence		Prix HT		référence		Prix HT	
	prof. 600 mm		prof. 750 mm		prof. 600 mm		prof. 750 mm	
paillasses mobiles sans tablette								
1200 mm	KL8812	45 kg	1 066,00 €	KL8817	53 kg	1 080,00 €		
1500 mm	KL8813	50 kg	1 132,00 €	KL8818	55 kg	1 148,00 €		
1800 mm	KL8823	58 kg	1 438,00 €	KL8824	63 kg	1 500,00 €		
paillasses mobiles avec tablette								
1200 mm	KL8814	47 kg	1 388,00 €	KL8815	55 kg	1 422,00 €		
1500 mm	KL8819	52 kg	1 493,00 €	KL8820	57 kg	1 538,00 €		
1800 mm	KL8821	60 kg	1 810,00 €	KL8822	65 kg	1 822,00 €		


Caissons mobiles sous pailleasse

i Caractéristiques techniques des caissons

- amortisseurs de porte et amortisseurs de tiroirs : fermeture des portes et tiroirs en douceur (suivant modèles)
- poignées filantes en aluminium
- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°
- tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal protégée, roulements à rouleaux et guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
- tous les modèles sont livrés montés, prêts à installer

Possibilités d'installations des caissons sous **paillasse sèches**Possibilités d'installations des caissons sous **paillasse humides**

Caisson 1 tiroir



- 1 tiroir, une roulette de soutien en dessous du tiroir
- amortisseur de tiroir

	petit caisson	
équipement	1 tiroir	
dimensions	535 x p450 x h720 mm	
poids	18 kg	
caisson avec amortisseurs	LM5025	446,00 €
caisson avec amort. et serrure	LM5025S	505,00 €

Caissons 2 tiroirs



- 2 tiroirs hauteur 260 mm
- modèles avec serrure centralisée pour les 2 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	2 tiroirs h. 260 mm	2 tiroirs h. 260 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	22 kg	40 kg
caissons standard	LM5006 1 477,00 €	LM8006 2 605,00 €
caissons avec amortisseurs	LM5016 522,00 €	LM8016 629,00 €
caissons avec amort. et serrure	LM5016S 832,00 €	LM8016S 982,00 €

Caissons 3 tiroirs



- 3 tiroirs hauteur 170 mm
- amortisseurs de tiroir
- modèles avec serrure centralisée pour les 3 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	3 tiroirs h. 170 mm	3 tiroirs h. 170 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	28 kg	45 kg
caissons avec amortisseurs	LM5019 [1] 527,00 €	LM8019 [2] 784,00 €
caissons avec amort. et serrure	LM5019S 963,00 €	LM8019S 1 098,00 €

Caissons 4 tiroirs



- 4 tiroirs hauteur 120 mm
- modèle avec serrure centralisée pour les 4 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	4 tiroirs h. 120 mm	4 tiroirs h. 120 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	34 kg	50 kg
caissons standard	LM5005 [1] 564,00 €	LM8005 [2] 624,00 €
caissons avec amortisseurs	LM5015 645,00 €	LM8015 871,00 €
caissons avec amort. et serrure	LM5015S 1 026,00 €	LM8015S 1 212,00 €

Caissons 5 tiroirs



- 5 tiroirs hauteur 90 mm
- amortisseurs de tiroir
- modèles avec serrure centralisée pour les 5 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	5 tiroirs h. 90 mm	5 tiroirs h. 90 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	40 kg	56 kg
caissons avec amortisseurs	LM5021 [1] 669,00 €	LM8021 [2] 991,00 €
caissons avec amort. et serrure	LM5021S 1 037,00 €	LM8021S 1 284,00 €

Caisson 8 tiroirs



- 8 tiroirs hauteur 120 mm : 4 tiroirs à gauche et 4 tiroirs à droite
- amortisseurs de tiroir
- modèle avec serrure centralisée pour les 2 x 4 tiroirs

	grand caisson
équipement	8 tiroirs h. 120 mm
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	55 kg
caisson avec amortisseurs	LM8023 1 022,00 €
caisson avec amort. et serrure	LM8023S 1 669,00 €

Caissons à portes battantes



- 1 ou 2 portes battantes et 1 étagère
- amortisseurs de porte

	petit caisson		grand caisson	
équipement	1 porte + 1 étagère		2 portes + 1 étagère	
dimensions	535 x p450 x h720 mm		835 x p450 x h720 mm	
poids	22 kg		30 kg	
caissons avec amortisseurs	LM5014 [1]	301,00 €	LM8014 [2]	333,00 €
caissons avec amort. et serrure	LM5014S	338,00 €	LM8014S	509,00 €
étagère supplémentaire	LM110	23,40 €	LM111	30,30 €

Caisson à portes coulissantes



- 2 portes coulissantes + 1 étagère

	grand caisson	
équipement	2 portes coulissantes + 1 étagère	
dimensions	835 x p450 x h720 mm	
poids	30 kg	
caisson standard	LM8020	420,00 €
caisson avec serrure	LM8020S	632,00 €
étagère supplémentaire	LM112	29,00 €

Caissons combinés
portes battantes et tiroir

- 1 porte + 1 étagère + 1 tiroir hauteur 120 mm

	petit caisson		grand caisson	
équipement	1 porte + 1 étagère + 1 tiroir		2 portes + 1 étagère + 1 tiroir	
dimensions	535 x p450 x h720 mm		835 x p450 x h720 mm	
poids	28 kg		33 kg	
caissons standard	LM5008 [1]	405,00 €	LM8008 [2]	526,00 €
caissons standard avec serrure	LM5008S	557,00 €	LM8008S	725,00 €
caissons avec amortisseurs	LM5018	418,00 €	LM8018	597,00 €
caissons avec amort. et serrure	LM5018S	560,00 €	LM8018S	787,00 €
étagère supplémentaire	LM110	23,40 €	LM111	30,30 €

Caissons combinés
portes battantes et double tiroir

- 2 portes battantes + 2 étagères + 2 tiroirs hauteur 120 mm
- amortisseurs de tiroir

	grand caisson	
équipement	2 portes + 2 étagères + 2 tiroirs	
dimensions	835 x p450 x h720 mm	
poids	35 kg	
caisson avec amortisseurs	LM8024	633,00 €
caisson avec amort. et serrure	LM8024S	820,00 €
étagère supplémentaire	LM113	18,50 €

Caisson combiné 1 porte battante et 4 tiroirs



- 1 porte battante + 1 étagère
- 4 tiroirs hauteur 120 mm
- amortisseurs de tiroirs
- 2 serrures avec serrure centralisée pour les 4 tiroirs

	grand caisson	
équipement	1 porte battante + 1 étagère + 4 tiroirs	
dimensions	835 x p450 x h720 mm	
poids	45 kg	
caisson avec amortisseurs	LM8022	728,00 €
caisson avec amort. et serrure	LM8022S	1 096,00 €
étagère supplémentaire	LM113	18,50 €

Caisson porte battante avec poubelle



- 1 porte battante + 1 poubelle 30 l
- amortisseurs de porte
- poubelle : 413 x p320 x h430 mm

	petit caisson	
équipement	1 porte battante + 1 poubelle	
dimensions	535 x p450 x h720 mm	
poids	21 kg	
caisson avec amortisseurs	LM5011	991,00 €


Placard mural double portes vitrées couissantes



- placard portes vitrées double face coulissantes pour caisson technique
- à monter sur une tablette de profondeur 300 mm
- fixations murales
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- modèles livrés montés avec une étagère réglable sur taquets

	grand placard	
portes	2 portes coulissantes	
étagères	1 étagère	
dimensions	900 x p350 x h735 mm	
poids	43 kg	
placards	KL8627	1 032,00 €
étagère suppl.	LM117	29,10 €

Placards muraux porte pleine



- poignée filante en aluminium
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- avec amortisseurs
- modèles livrés montés avec une étagère

	petit placard [1]		grand placard [2]	
portes	1 porte		2 portes	
étagères	1 étagère		1 étagère	
dimensions	450 x p370 x h800 mm		900 x p370 x h800 mm	
poids	21 kg		41 kg	
placards	KL8623	305,00 €	KL8624	366,00 €
étagère suppl.	LM118	16,30 €	LM119	30,10 €

Placards muraux porte vitrée



- poignée bouton plastique
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- avec amortisseurs
- modèles livrés montés avec une étagère

	petit placard [1]		grand placard [2]	
portes	1 porte		2 portes	
étagères	1 étagère		1 étagère	
dimensions	450 x p350 x h800 mm		900 x p350 x h800 mm	
poids	22 kg		42 kg	
placards	KL8625	419,00 €	KL8626	587,00 €
étagère suppl.	LM118	16,30 €	LM119	30,10 €

Placards muraux portes coulissantes



- poignée bouton plastique
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- modèles livrés montés avec une étagère

	grand placard	
portes	2 portes coulissantes	
étagères	1 étagère	
dimensions	900 x p450 x h800 mm	
poids	41 kg	
placards portes pleines	KL8621 [1]	413,00 €
placards portes vitrées	KL8622 [2]	723,00 €
étagère supplémentaire	LM122	25,20 €

Armoires portes battantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- avec amortisseurs de porte

	armoire étroite	armoire large
portes	1 porte	2 portes
étagères	3 étagères	3 étagères
dimensions	600 x p416 x h1800 mm	1200 x p416 x h1800 mm
poids	50 kg	100 kg
Armoires portes pleines	KL8635 ① 522,00 €	KL8636 ② 724,00 €
Armoires portes vitrées	KL8643 1 039,00 €	KL8044 1 662,00 €
étagère supplémentaire	LM123 23,50 €	LM124 43,30 €

Armoire à portes coulissantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 1 étagère fixe, 2 étagères réglables

	armoire large
portes	2 portes
étagères	1 étagère fixe + 2 étagères réglables
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm
poids	100 kg
Armoire	KL8637 706,00 €
étagère suppl.	LM128 35,70 €

Étagère



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 1 étagère fixe, 2 étagères réglables

	étagère
porte	sans porte
étagères	1 étagère fixe + 2 étagères réglables
dimensions	1200 x p300 x h1800 mm
poids	70 kg
Étagère	KL8633 503,00 €
étagère suppl.	LM125 30,20 €

Armoire tiroirs coulissants



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 2 tiroirs verticaux, 5 étagères par tiroirs avec fin tube métallique tout autour pour éviter aux bouteilles de tomber à droite ou à gauche, 2 roulettes en dessous des tiroirs pour assurer une bonne tenue du meuble et éviter tout basculement vers l'avant
- avec amortisseurs de porte

	armoire large
tiroirs	2 tiroirs verticaux
étagères	5 étagères
dimensions	500 x p750 x h1800 mm
poids	190 kg
Armoire	KL8638 2 356,00 €

Armoires combinées
1 porte et 4 tiroirs

- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- partie inférieure : hauteur 800 mm, 4 tiroirs
- partie supérieure : hauteur 1000 mm, 1 porte battante pleine ou vitrée, 2 étagères
- amortisseurs de porte

	armoire étroite
partie supérieure	1 porte + 2 étagères
partie inférieure	4 tiroirs
dimensions	600 x p416 x h1800 mm
Armoire porte pleine	KL8641 ① 1 045,00 €
Armoire porte vitrée	KL8042 ② 1 489,00 €
étagère supplémentaire	LM123 23,50 €

Armoires combinées 2/4 portes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure** : hauteur 800 mm
- **partie supérieure** : hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

	armoire étroite		armoire large	
partie supérieure h. 800 mm	1 porte + 2 étagères	2 portes + 2 étagères		
partie inférieure h. 1000 mm	1 porte + 2 étagères	2 portes + 2 étagères		
dimensions	600 x p416 x h1800 mm		1200 x p416 x h1800 mm	
Armoires porte(s) sup. pleine(s)	KL8628 1	572,00 €	KL8629 3	812,00 €
Armoires porte(s) sup. vitrée(s)	KL8631 2	876,00 €	KL8632 4	1 386,00 €
étagère supplémentaire	LM123	23,50 €	LM124	43,30 €

Armoire vitrine combinée

2 portes coulissantes et 2 portes battantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure** : hauteur 800 mm
- **partie supérieure** : hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

	armoire large	
partie haute	2 portes coulissantes vitrées + 2 étagères	
partie basse	2 portes battantes pleines + 1 étagère	
dimensions	1200 x p600 / 350 x h1800 mm	
Armoire	KL8634	1 367,00 €
étagère supplémentaire pour partie haute	LM126	59,80 €
étagère supplémentaire pour partie basse	LM127	34,20 €

Armoire combinée 2 portes et 12 tiroirs



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure** : hauteur 800 mm
- **partie supérieure** : hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

	armoire large	
partie haute	2 portes battantes vitrées + 2 étagères	
partie basse	12 tiroirs	
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm	
Armoire	KL8646	2 708,00 €
étagère supplémentaire	LM124	43,30 €

Armoire combinée 2 portes battantes et 2 portes coulissantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure** : hauteur 800 mm
- **partie supérieure** : hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

	armoire large	
partie haute	2 portes battantes vitrées + 2 étagères	
partie basse	2 portes coulissantes pleines + 2 étagères	
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm	
Armoire	KL8045	1 631,00 €
étagère supplémentaire partie haute	LM124	43,30 €
étagère supplémentaire partie basse	LM129	18,30 €

Tabourets en bois



hauteur assise	référence	Prix HT
sur patins / piètement polyamide		
bas : 400 à 530 mm	KAN006	168,00 €
haut : 540 à 780 mm	KAN007	178,00 €
sur patins / piètement acier chromé		
bas : 370 à 500 mm	KAN003	186,00 €
moyen : 440 à 570 mm	KAN004	196,00 €
haut : 510 à 750 mm	KAN005	196,00 €
sur roulettes / piètement polyamide		
bas : 440 à 570 mm	KAN106	167,00 €
haut : 580 à 820 mm	KAN107	178,00 €
sur roulettes / piètement acier chromé		
bas : 410 à 540 mm	KAN103	189,00 €
moyen : 480 à 610 mm	KAN104	197,00 €
haut : 550 à 790 mm	KAN105	198,00 €
Options : repose-pieds		
repose-pieds 460 mm polyamide	KAN200	49,20 €
repose-pieds 460 mm aluminium	KAN201	85,60 €

- réglage par colonne lift-gaz avec amortisseur d'assise
- assise en bois, hêtre multiplis, vernis incolore
- patins nylon articulés ou roulettes nylon

Tabourets assis-debout polypropylène noir



- assise en mousse injectée
- réglage de la hauteur par vérin à gaz
- platine fixe sous assise
- piètement 5 branches en nylon renforcé

- 5 roulettes double galet en nylon renforcé ou 5 patins en nylon renforcé, suivant modèle
- assise (l x p) : 370 x 280 mm

piètement	repose-pieds	hauteur assise	référence	Prix HT
5 roulettes	-	1 420 à 550 mm	LA2120	123,00 €
5 patins	repose-pieds réglable	2 540 à 790 mm	LA2125	158,00 €

Tabourets confort

- ▶ nouveau concept permettant de rééquilibrer le corps et de favoriser la circulation sanguine dans les membres inférieurs
- ▶ revêtements au choix : bois ou polyuréthane souple




Équipés de silent-blocs : s'adaptant aux mouvements du corps.



- aucun individu n'est parfaitement symétrique, c'est pourquoi une majorité de personnes souffre de mal de dos, accompagné parfois d'une sensation de lourdeur dans les jambes
- une bonne position de travail est d'abord une posture dynamique permettant de bouger, la mobilité favorisant la circulation sanguine
- ce nouveau tabouret est équipé d'une assise courte, légèrement inclinée vers l'avant (2°), scindée en deux parties, reposant sur des silent-blocs disposés en triangle, cette conception permet de rééquilibrer le corps et de favoriser la circulation sanguine des membres inférieurs
- la capacité de déformation de l'assise permet une meilleure répartition des pressions lors des mouvements
- en polyuréthane épaisseur 40 mm ou en bois verni noir
- réglage de l'assise en profondeur 65 mm par molette inamovible
- réglage de la hauteur par colonne lift-gaz

- piètement en acier noir, patins et roulettes en nylon, repose-pieds en aluminium monobloc réglable en hauteur



modèle	base	hauteur	repose-pied	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				assise bois		assise polyuréthane	
bas	patins	445 à 580 mm	-	KBP01 1	258,00 €	KPP01	308,00 €
moyen	roulettes	485 à 620 mm	-	KBR01	261,00 €	KPR01	324,00 €
haut	patins	585 à 830 mm	repose-pied	KBP03	223,00 €	KPP03 2	389,00 €

Assis-debout en polyuréthane micro-dossier

- assise et dossier en polyuréthane injecté noir
- platine fixe sous assise
- réglage en hauteur par vérin à gaz
- piétement et patins 5 branches en nylon renforcé
- modèle avec repose-pied réglable
- assise (l x p) : 350 x 260 mm



Assis-debout en polyuréthane micro-dossier et poignée

- assise et dossier en polyuréthane injecté noir
- platine fixe sous assise
- réglage en hauteur par vérin à gaz
- piétement 5 branches en nylon renforcé
- 5 roulettes double galet en nylon renforcé ou 5 patins en nylon renforcé, suivant modèle
- modèle avec repose-pieds réglable
- assise (l x p) : 350 x 260 mm



base	repose-pieds	hauteur assise	référence	Prix HT
patins	-	420 à 550 mm	LA2720	132,00 €
patins	repose-pieds	540 à 790 mm	LA2725	181,00 €

base	repose-pieds	hauteur assise	référence	Prix HT
roulettes	-	420 à 550 mm	LA2920 1	130,00 €
patins	repose-pieds	540 à 790 mm	LA2925 2	178,00 €

Assis-debout sur patins



- assise ergonomique inclinée vers l'avant en mousse de polyuréthane noire avec poignée intégrée
- colonne lift-gaz pour hauteur d'assise réglable
- piétement 5 branches polyamide ou acier chromé
- sur patins nylon articulés, Ø 47 mm, clipsables

haut. assise piétement	réf.	Prix HT
570 à 700 mm polyamide	KAN040	267,00 €
540 à 780 mm chromé	KAN041	289,00 €

Assis-debout "fer à cheval"



- concept breveté réellement ergonomique, conforme à la norme DIN 68877
- assise cylindrique en mousse de polyuréthane, poignée intégrée
- lavable avec des produits d'entretien courants
- piétement fer à cheval acier enrobé de PVC plastifié satiné pour adhérence optimale sur tout type de surface

haut. assise couleur	réf.	Prix HT
630 à 860 mm noir	KAN026	318,00 €
630 à 860 mm bleu	KAN028	318,00 €

Assis debout forme H



- assise en mousse de polyuréthane noir
- réglage de la hauteur : 710 à 930 mm par vérin à gaz sous pression, manette sous assise
- piétement 2 branches en acier époxy noir
- assise (l x p) : 340 x 177 mm
- encombrement minime : 0,07 m³

Prix HT
LA2320 Assis debout 225,00 €

Assis-debout pivotant



- assise et dossier en polyuréthane injecté noir
- structure en acier verni époxy noir
- pivote de droite à gauche sur un angle de 60° avec retour au centre
- réglage en hauteur sur crémaillère, de 620 à 850 mm
- patins antidérapants
- assise (l x p) : 310 x 220 mm

Prix HT
LA2520 Assis-debout pivotant 244,00 €

Sièges polyuréthane à lame fixe

i lame de liaison fixe entre l'assise et le dossier.



- assise et dossier en polyuréthane injecté noir
- platine fixe sous assise
- dossier articulé en acier indéformable
- vérin gaz pour réglage de la hauteur d'assise
- réglage profondeur et hauteur du dossier
- piétement 5 branches en nylon renforcé
- base : 5 roulettes double galet en nylon renforcé ou 5 patins en nylon renforcé, suivant modèle
- modèle avec repose-pieds réglable
- assise (l x p) : 425 x p455 mm
- dossier (l x h) : 410 x h530 mm

base	repose-pieds	hauteur	référence	Prix HT
roulettes	-	410 à 530 mm	LA1020 [1]	198,00 €
patins	repose-pieds	540 à 790 mm	LA1025 [2]	198,00 €

Sièges polyuréthane



- assise et dossier ergonomiques en polyuréthane souple anti-échauffement
- surface confortable sans agrafes ni couture, ventilée (anti-transpiration), lavable avec des produits d'entretien courants
- résistants à l'abrasion, aux outils tranchants et aux produits chimiques
- assise : 400 x p390 mm, épais. 40 mm, dossier : 350 x h200 mm, épais. 40 mm
- réglables en hauteur par colonne lift-gaz avec amortisseur d'assise
- piétement polyamide ou acier chromé
- patins nylon articulés, Ø 47 mm, clip-sables ou roulettes nylon à double galet, Ø 50 mm

		sur patins			sur roulettes		
		hauteur	référence	Prix HT	hauteur	référence	Prix HT
polyamide	-	440 à 570 mm	KNG016	285,00 €	480 à 610 mm	KNG116 [1]	299,00 €
	-	580 à 820 mm	KNG017	298,00 €	620 à 860 mm	KNG117	306,00 €
	repose-pieds	580 à 820 mm	KNG017R	347,00 €	620 à 860 mm	KNG117R	351,00 €
acier chromé	-	410 à 540 mm	KNG013	309,00 €	410 à 540 mm	KNG113	310,00 €
	-	480 à 610 mm	KNG014	309,00 €	480 à 610 mm	KNG114	309,00 €
	repose-pieds	520 à 650 mm	KNG014R	362,00 €	520 à 650 mm	KNG114R	361,00 €
	-	550 à 790 mm	KNG015	309,00 €	590 à 830 mm	KNG115	325,00 €
	repose-pieds	550 à 790 mm	KNG015R [2]	364,00 €	590 à 830 mm	KNG115R	364,00 €

Sièges vinyle contact synchrone

- mouvement simultané de l'assise et du dossier, adaptation permanente à la position corporelle de l'utilisateur
- assise et dossier en mousse injectée, revêtement vinyle, coloris noir
- molette blocage dans toutes les positions
- piétement 5 branches en nylon renforcé
- 5 roulettes double galet en nylon renforcé ou 5 patins en nylon renforcé, suivant modèle
- réglage en hauteur par vérin à gaz
- assise (l x p) : 470 x p470 mm
- dossier (l x h) : 430 x h450 mm



base	repose-pieds	hauteur assise	référence	Prix HT
roulettes	-	430 à 560 mm	LA1720	298,00 €
patins	repose-pieds réglable	580 à 830 mm	LA1725 [1]	333,00 €

Sièges vinyle contact permanent

- contact permanent : adaptation du dossier en fonction des mouvements de l'utilisateur, réglage du dossier en hauteur, le dossier peut être bloqué dans la position désirée
- assise et dossier en mousse injectée, revêtement vinyle, coloris noir
- blocage dans toutes les positions par molette
- piétement 5 branches en nylon renforcé, 5 roulettes double galet en nylon renforcé ou 5 patins en nylon renforcé, suivant modèle
- réglage en hauteur par vérin à gaz
- assise (l x p) : 460 x p450 mm
- dossier (l x h) : 440 x h520 mm



base	repose-pieds	hauteur assise	référence	Prix HT
roulettes	-	440 à 560 mm	LA1820 [1]	238,00 €
patins	repose-pieds réglable	580 à 830 mm	LA1825	258,00 €

Siège en bois lame fixe



- assise et dossier en hêtre multiplis, verni naturel
- platine fixe sous assise
- lame de liaison fixe entre l'assise et le dossier
- dossier articulé en tube acier indéformable
- vérin à gaz pour le réglage de la hauteur d'assise
- molettes de réglage de la profondeur et de la hauteur du dossier
- piètement 5 branches en nylon renforcé
- 5 roulettes double galet en nylon renforcé ou 5 patins en nylon renforcé, suivant modèle

- modèle avec repose-pieds réglable
- assise (l x p) : 400 x p410 mm
- dossier (l x h) : 370 x h180 mm

base	repose-pieds	hauteur assise	référence	Prix HT
roulettes	-	410 à 540 mm	LA1220 [1]	173,00 €
patins	repose-pieds	540 à 790 mm	LA1225 [2]	183,00 €

Sièges en bois




- réglage en hauteur par colonne lift-gaz avec amortisseur d'assise
- assise en bois, hêtre multiplis, vernis incolore
- patins nylon articulés ou roulettes nylon

hauteur assise	référence	Prix HT
sur patins / piètement polyamide		
bas : 400 à 530 mm	KAN030	246,00 €
haut : 540 à 780 mm	KAN031	257,00 €
sur patins / piètement acier chromé		
bas : 370 à 500 mm	KAN032	265,00 €
moyen : 440 à 570 mm	KAN033	273,00 €
haut : 510 à 750 mm	KAN034	278,00 €
sur roulettes / piètement polyamide		
bas : 440 à 570 mm	KAN130	246,00 €
haut : 580 à 820 mm	KAN131	258,00 €
sur roulettes / piètement acier chromé		
bas : 410 à 540 mm	KAN132	268,00 €
moyen : 480 à 610 mm	KAN133	278,00 €
haut : 550 à 790 mm	KAN134	278,00 €
option repose-pieds 460 mm		
repose-pieds polyamide	KAN200	49,20 €
repose-pieds aluminium	KAN201	85,60 €

Sièges confort



Assise en deux parties montée sur silent-blocs s'adaptant aux mouvements du corps.



- ▶ concept permettant de rééquilibrer le corps et de favoriser la circulation sanguine dans les membres inférieurs
- ▶ revêtements au choix : bois ou polyuréthane souple

- capacité de déformation de l'assise permettant une meilleure répartition des pressions lors des mouvements
- dossier : appui lombaire indispensable pour trouver immédiatement la posture idéale
- en polyuréthane épaisseur 40 mm ou en bois verni noir
- réglage de l'assise en profondeur 65 mm par molette inamovible
- réglage de la hauteur par colonne lift-gaz
- piètement en acier noir, patins et roulettes en nylon, repose-pieds en aluminium monobloc réglable en hauteur

- bonne position de travail, posture dynamique permettant de bouger et de favoriser la circulation sanguine
- assise courte, légèrement inclinée vers l'avant (2°), scindée en deux parties, reposant sur des silent-blocs disposés en triangle

piètement	hauteur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		revêtement en bois		revêtement en polyuréthane	
patins	445 à 580 mm	KBP04	361,00 €	KPP04	446,00 €
roulettes	485 à 620 mm	KBR02 [1]	366,00 €	KPR02	462,00 €
patins et repose-pieds	585 à 830 mm	KBP06	425,00 €	KPP06 [2]	512,00 €

Sièges vinyle

- assise et dossier grandes dimensions en mousse de polyéther recouverte deicot enduit PVC
- assise : 470 x p470 mm, épaisseur 80 mm
- dossier : 400 x 420 mm, épais. 120 mm
- réglage assise-dossier asynchrone : inclinaison de l'assise et du dossier simultanée et indépendante par l'action d'un seul levier de commande ; adaptation à toutes les positions de travail

- hauteur réglable par colonne lift-gaz avec amortisseur d'assise
- piètement en acier chromé
- patins nylon articulés, ou roulettes nylon à double galet
- repose-pieds en option pour sièges "moyen" et "haut"




hauteur assise	référence	Prix HT
sur patins		
bas : 410 à 540 mm	KAN050	455,00 €
moyen : 480 à 610 mm	KAN051	463,00 €
haut : 550 à 790 mm	KAN052	468,00 €
sur roulettes		
bas : 450 à 580 mm	KAN150	461,00 €
repose-pieds Ø 460 mm (option)		
repose-pieds alu.	KAN201	85,60 €

Dessertes de laboratoire en ABS

- ▶ nettoyage très facile
- ▶ économiques et esthétiques
- ▶ garantie 10 ans !

- fabriquées en plastique ABS gris
- particulièrement stables et solides
- roues de grandes dimensions Ø 100 mm dont deux roues libres et deux roues bloquantes
- livrées à plat, montage très simple



plateaux	dim. (lpxh)	pois	réf.	Prix HT
2	610x460 x 660 mm	9 kg	LD26	276,00 €
3	610x460 x 860 mm	12 kg	LD34	320,00 €
3	610x460 x 860 mm	12 kg	LD34V	326,00 €
3	610x460 x 1060 mm	13 kg	LD42	356,00 €



Dessertes inox



- entièrement en acier inox 18/8
- 3 plateaux espacés de 330 mm
- 4 roues Ø 100 mm, 2 roues bloquantes

plateaux	dim. (lpxh)	référence	Prix HT
3	600 x 400 x h900 mm	CF1001	618,00 €
3	700 x 500 x h900 mm	CF1002	698,00 €
3	900 x 600 x h900 mm	CF1003	875,00 €

Dessertes de laboratoire

Résistance physique et chimique

- fabriquées en polyéthylène haute densité
- résistantes aux chocs et aux produits chimiques
- peuvent être utilisées quotidiennement sans usure prématurée

Roulettes

- 4 roulettes antistatiques dont 2 roulettes bloquantes
- possibilité de monter 2 grandes roulettes Ø 100 mm, qui facilitent le déplacement et permettent l'utilisation des dessertes sur sol bosselé ou abîmé

Caractéristiques

- particulièrement stable et solide, chaque plateau supporte jusqu'à 30 kg
- 2 poignées
- pour enrrouler une rallonge électrique il est prévu un support qui est accroché sous le plateau supérieur
- livrées à plat, montage très simple

Meuble avec placard avec serrure

Un placard, placé dans la partie inférieure, est disponible en option pour le transport de matières ou d'objets dangereux, il peut être verrouillé pour éviter tout accident



plateaux	dimensions (lpxh)	pois	références					Prix HT
			beige	rouge	bleu	jaune	vert	
meubles standard								
2 plateaux	610 x 460 x 660 mm	14 kg	LL2601	LL2602	LL2603	LL2604	LL2605	283,00 €
3 plateaux	610 x 460 x 860 mm	17 kg	LL3401	LL3402	LL3403	LL3404	LL3405	368,00 €
3 plateaux	610 x 460 x 1060 mm	17 kg	LL4201	LL4202	LL4203	LL4204	LL4205	368,00 €
meubles avec placard								
2 plateaux	610 x 460 x 660 mm	14 kg	LLS2601	LLS2602	LLS2603	LLS2604	LLS2605	484,00 €
3 plateaux	610 x 460 x 860 mm	17 kg	LLS3401	LLS3402	LLS3403	LLS3404	LLS3405	557,00 €
3 plateaux	610 x 460 x 1060 mm	17 kg	LLS4201	LLS4202	LLS4203	LLS4204	LLS4205	555,00 €

Supports universels



Idéal pour l'installation et le déplacement des étuves, incubateurs, etc.

Supports tout inox

- supports à roulettes pour étuves et incubateurs
- facilitent le déplacement et la manipulation des étuves et incubateurs
- supports en acier inoxydable avec dispositif de blocage des roulettes
- autres dimensions sur demande



dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
700 x p640 x h250 mm	BR9051	595,00 €
900 x p710 x h250 mm	BR9052	790,00 €
1100 x p810 x h250 mm	BR9053	990,00 €
1300 x p930 x h250 mm	BR9054	1 230,00 €

Tables en acier peint



- tables en acier recouvert de peinture époxy (livrées démontées)
- pour étuves de 52 à 120 litres (selon modèle)

dim. (lxpxh)	pour étuve	référence	Prix HT
800 x p650 x h850 mm	52 à 80 l	ECPT01	825,00 €
900 x p750 x h800 mm	80 à 120 l	ECPT02	925,00 €

Tables en tubes d'aluminium anodisé



- tables en tubes d'aluminium anodisé (livrées démontées)
- pour étuves de 52 à 120 litres (selon modèle)

dim. (lxpxh)	pour étuve	référence	Prix HT
800 x p650 x h850 mm	52 à 80 l	ECPT03	1 395,00 €
900 x p750 x h800 mm	80 à 120 l	ECPT04	1 495,00 €

Tables roulantes en acier peint



- table roulante en acier recouvert de peinture époxy
- roulettes Ø 150 mm
- pour étuves de 240 à 400 litres

dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
1100 x p800 x h500 mm	ECPT05	895,00 €

Page de renvoi vers hottes et sorbonnes