



Barreaux PTFE cylindriques lisses



référence	longueur x Ø	Prix HT
GLBM0603	6 x Ø 3,0 mm	
GLBM0803	8 x Ø 3,0 mm	
GLBM1006	10 x Ø 6,0 mm	
GLBM1204	12 x Ø 4,5 mm	
GLBM1306	13 x Ø 6,0 mm	
GLBM1307	13 x Ø 7,0 mm	
GLBM1308	13 x Ø 8,0 mm	
GLBM1310	13 x Ø 10,0 mm	
GLBM1504	15 x Ø 4,5 mm	
GLBM1506	15 x Ø 6,0 mm	
GLBM2006	20 x Ø 6,0 mm	
GLBM2007	20 x Ø 7,0 mm	
GLBM2008	20 x Ø 8,0 mm	
GLBM2505	25 x Ø 5,0 mm	
GLBM2506	25 x Ø 6,0 mm	
GLBM2508	25 x Ø 7,0 mm	
GLBM2510	25 x Ø 10,0 mm	
GLBM3006	30 x Ø 6,0 mm	
GLBM3007	30 x Ø 7,0 mm	
GLBM3008	30 x Ø 8,0 mm	
GLBM3506	35 x Ø 6,0 mm	
GLBM4007	40 x Ø 7,0 mm	
GLBM4008	40 x Ø 8,0 mm	
GLBM4508	45 x Ø 8,0 mm	
GLBM5008	50 x Ø 8,0 mm	
GLBM6010	60 x Ø 10,0 mm	
GLBM7010	70 x Ø 10,0 mm	
GLBM8010	80 x Ø 10,0 mm	

Barreaux PTFE avec bande plate

existent en tailles géantes



référence	longueur x Ø	Prix HT
SC01006	10 x Ø 6,0 mm	
SC01204	12 x Ø 4,5 mm	
SC01308	13 x Ø 8,0 mm	
SC01504	15 x Ø 4,5 mm	
SC01506	15 x Ø 6,0 mm	
SC01508	15 x Ø 8,0 mm	
SC02006	20 x Ø 6,0 mm	
SC02007	20 x Ø 7,0 mm	
SC02506	25 x Ø 6,0 mm	
SC02507	25 x Ø 7,0 mm	
SC02508	25 x Ø 8,0 mm	
SC02510	25 x Ø 10,0 mm	
SC03006	30 x Ø 6,0 mm	
SC03007	30 x Ø 7,0 mm	
SC03506	35 x Ø 6,0 mm	
SC03507	35 x Ø 7,0 mm	
SC03510	35 x Ø 10,0 mm	
SC04007	40 x Ø 7,0 mm	
SC04008	40 x Ø 8,0 mm	
SC04508	45 x Ø 8,0 mm	
SC05007	50 x Ø 7,0 mm	
SC05008	50 x Ø 8,0 mm	
SC05010	50 x Ø 10,0 mm	
SC05727	57 x Ø 27,0 mm	
SC06007	60 x Ø 7,0 mm	
SC06008	60 x Ø 8,0 mm	
SC06010	60 x Ø 10,0 mm	
SC06513	65 x Ø 13,0 mm	
SC07010	70 x Ø 10,0 mm	
SC07513	75 x Ø 13,0 mm	
SC08010	80 x Ø 10,0 mm	
SC10827	108 x Ø 27,0 mm	
SC15927	159 x Ø 27,0 mm	

Barreaux PTFE avec anneau pivotant



- idéal pour l'utilisation dans des récipients à fond légèrement incurvé
- centrage facilité par l'anneau pivotant
- excellente stabilité pendant le mouvement

référence	longueur x Ø	Prix HT
GLBMA0803	8 x Ø 3,0 mm	
GLBMA1204	12 x Ø 4,5 mm	
GLBMA1206	12 x Ø 6,0 mm	
GLBMA1308	13 x Ø 8,0 mm	
GLBMA1504	15 x Ø 4,5 mm	
GLBMA1508	15 x Ø 8,0 mm	
GLBMA2006	20 x Ø 6,0 mm	
GLBMA2506	25 x Ø 6,0 mm	
GLBMA2510	25 x Ø 10,0 mm	
GLBMA3006	30 x Ø 6,0 mm	
GLBMA3506	35 x Ø 6,0 mm	
GLBMA3510	35 x Ø 10,0 mm	
GLBMA4008	40 x Ø 8,0 mm	
GLBMA4508	45 x Ø 8,0 mm	
GLBMA5008	50 x Ø 8,0 mm	
GLBMA5010	50 x Ø 10,0 mm	
GLBMA5724	54 x Ø 24,0 mm	
GLBMA6010	60 x Ø 10,0 mm	
GLBMA6513	65 x Ø 13,0 mm	
GLBMA7010	70 x Ø 10,0 mm	
GLBMA7513	75 x Ø 13,0 mm	
GLBMA10824	108 x Ø 24,0 mm	
GLBMA15924	159 x Ø 24,0 mm	

Barreaux PTFE elliptiques




- centrage automatique : le barreau trouve naturellement son point de pivot
- idéal pour fond rond
- noyau aimanté elliptique

référence	longueur x Ø	Prix HT
SD1005	10 x Ø 5 mm	
SD1506	15 x Ø 6 mm	
SD2010	20 x Ø 10 mm	
SD2510	25 x Ø 10 mm	
SD2512	25 x Ø 12 mm	
SD3010	30 x Ø 10 mm	
SD3016	30 x Ø 16 mm	
SD3513	35 x Ø 13 mm	
SD3516	35 x Ø 16 mm	
SD4013	40 x Ø 13 mm	
SD4020	40 x Ø 20 mm	
SD5017	50 x Ø 17 mm	
SD5020	50 x Ø 20 mm	
SD6420	64 x Ø 20 mm	
SD7020	70 x Ø 20 mm	
SD7025	70 x Ø 25 mm	
SD7027	70 x Ø 27 mm	

Barreaux PTFE elliptiques

grande puissance



avec samarium et cobalt
anti-démagnétisation

identification facile
par un point noir au carbone

référence	longueur x Ø	Prix HT
EC1010	10 x Ø 6 mm	
EC1011	15 x Ø 10 mm	
EC1012	25 x Ø 14 mm	
EC1013	50 x Ø 24 mm	
EC1014	70 x Ø 28 mm	

Barreaux PTFE ovales octogonaux



référence	longueur x Ø (mm)	Prix HT
SV3319	19 x 10 mm	
SV3325	25 x 13 mm	
SV3338	38 x 16 mm	
SV3341	41 x 19 mm	
SV3351	51 x 19 mm	
SV3364	64 x 19 mm	
SV3376	76 x 19 mm	

Barreaux PTFE cylindro-ovoïdes

avantages combinés
des barreaux elliptiques
et des barreaux
avec anneau de centrage



référence	longueur x Ø	Prix HT
SK1004	10 x Ø 4 mm	
SK1505	15 x Ø 5 mm	
SK2007	20 x Ø 7 mm	
SK2508	25 x Ø 8 mm	
SK3008	30 x Ø 8 mm	
SK3508	35 x Ø 8 mm	
SK4008	40 x Ø 8 mm	
SK4508	45 x Ø 8 mm	
SK5008	50 x Ø 8 mm	
SK5508	55 x Ø 8 mm	
SK6008	60 x Ø 8 mm	
SK7010	70 x Ø 10 mm	
SK8010	80 x Ø 10 mm	


Barreaux en verre cylindriques



référence	longueur x Ø	Prix HT
SM0605	6 x Ø 5 mm	
SM1205	12 x Ø 5 mm	
SM2506	25 x Ø 6 mm	
SM4508	45 x Ø 8 mm	
SM6008	60 x Ø 8 mm	

Barreaux PTFE cylindriques avec anneau amovible


utilisation comme barreau simple
ou comme barreau à anneau pivotant



référence	longueur x Ø	Prix HT
SP1208	12 x Ø 8 mm	
SP2508	25 x Ø 8 mm	
SP3208	32 x Ø 8 mm	
SP3808	38 x Ø 8 mm	
SP3810	38 x Ø 10 mm	
SP4210	42 x Ø 10 mm	
SP5108	51 x Ø 8 mm	
SP5110	51 x Ø 10 mm	
SP7512	75 x Ø 12 mm	
SP10216	102 x Ø 16 mm	
SP12716	127 x Ø 16 mm	
SP15019	150 x Ø 19 mm	

Barreaux PTFE rectangulaires

très efficaces
même à faible
vitesse



référence	longueur x Ø	Prix HT
SL2505	25 x Ø 5,5 mm	
SL3506	35 x Ø 6,0 mm	
SL5007	50 x Ø 7,5 mm	

Barreaux micro en PTFE blancs ou couleur



0008	
0015	
0002	
0005	
0007	
0003	
0635	
0083	
0010	
0127	

longueur x Ø	référence	Prix HT	références			Prix HT
	barreaux blancs		rouge	bleu	jaune	
8 x Ø 1,5 mm	SE0008		SER0008	SEB0008	SEJ0008	
5 x Ø 1,5 mm	SE0015		SER0015	SEB0015	SEJ0015	
2 x Ø 2,0 mm	SE0002		SER0002	SEB0002	SEJ0002	
5 x Ø 2,0 mm	SE0005		SER0005	SEB0005	SEJ0005	
7 x Ø 2,0 mm	SE0007		SER0007	SEB0007	SEJ0007	
3 x Ø 3,0 mm	SE0003		SER0003	SEB0003	SEJ0003	
6 x Ø 3,0 mm	SE0635		SER0635	SEB0635	SEJ0635	
8 x Ø 3,0 mm	SE0083		SER0083	SEB0083	SEJ0083	
10 x Ø 3,0 mm	SE0010		SER0010	SEB0010	SEJ0010	
13 x Ø 3,0 mm	SE0127		SER0127	SEB0127	SEJ0127	

Barreaux PTFE en croix pour tubes



idéal pour agitation
en tubes à essai


référence	Ø x hauteur	Prix HT
barreaux en croix sur les 2 faces		
ST0810	Ø 10 x h8 mm	
ST1014	Ø 14 x h10 mm	
ST1317	Ø 17 x h13 mm	
barreaux en croix sur une seule face		
SU0810	Ø 10 x h8 mm	
SU1214	Ø 14 x h12 mm	
SU1317	Ø 17 x h13 mm	
SU1525	Ø 25 x h15 mm	
SU1740	Ø 40 x h17 mm	
SU1760	Ø 60 x h17 mm	

Barreau PTFE pour cuves spectro



référence	Prix HT
SW0609 Barreau Ø 9 X h6 mm pour cuves photométriques	

Barreaux PTFE en étoile pour tubes



référence	Ø x hauteur	Prix HT
SR0609	Ø 9 x h6 mm	
SR0610	Ø 10 x h6 mm	
SR1020	Ø 20 x h10 mm	
SR1230	Ø 30 x h12 mm	

Barreaux PTFE en croix

excellente stabilité
convient à tout usage



référence	Ø	Prix HT
SW2010	Ø 10 mm	
SW2020	Ø 20 mm	
SW2025	Ø 25 mm	
SW2030	Ø 30 mm	
SW2038	Ø 38 mm	

Barreau PTFE sphérique


pour tubes ou pour
agitateurs excentriques



référence	Prix HT
SW1200 Barreau sphérique Ø 12 mm	

Extracteurs magnétiques en PTFE

extracteurs standard ou grande puissance au samarium et au cobalt anti-démagnétisation (identification par un point noir au carbone)



référence	longueur x Ø	Prix HT
extracteurs standard		
GLEXT150	150 x Ø 10 mm	
GLEXT250	250 x Ø 10 mm	
GLEXT350	350 x Ø 10 mm	
extracteurs grande puissance		
EC1020	150 x Ø 10 mm	
EC1021	250 x Ø 10 mm	
EC1022	350 x Ø 10 mm	

Barreaux PTFE octogonaux avec anneau pivotant



référence	longueur x Ø	Prix HT
SA1303	13 x Ø 3 mm	
SA1308	13 x Ø 8 mm	
SA1310	13 x Ø 10 mm	
SA1508	15 x Ø 8 mm	
SA1510	15 x Ø 10 mm	
SA2208	22 x Ø 8 mm	
SA2210	22 x Ø 10 mm	
SA2508	25 x Ø 7 mm	
SA2510	25 x Ø 10 mm	
SA2808	28 x Ø 8 mm	
SA3510	35 x Ø 10 mm	
SA3808	38 x Ø 8 mm	
SA3810	38 x Ø 10 mm	
SA3813	38 x Ø 13 mm	
SA4108	41 x Ø 8 mm	
SA4810	48 x Ø 10 mm	
SA5108	51 x Ø 8 mm	
SA5110	51 x Ø 10 mm	
SA6408	64 x Ø 8 mm	
SA6410	64 x Ø 10 mm	
SA7513	75 x Ø 13 mm	

Barreaux PTFE octogonaux avec anneau pivotant




référence	longueur x Ø	Prix HT
barreaux bleus		
SBB1308	13 x Ø 8 mm	
SBB1508	15 x Ø 8 mm	
SBB2208	22 x Ø 8 mm	
SBB2508	25 x Ø 8 mm	
SBB3808	38 x Ø 8 mm	
SBB5108	51 x Ø 8 mm	
SBB7513	75 x Ø 13 mm	
barreaux jaunes		
SBJ1308	13 x Ø 8 mm	
SBJ1508	15 x Ø 8 mm	
SBJ2208	22 x Ø 8 mm	
SBJ2508	25 x Ø 8 mm	
SBJ3808	38 x Ø 8 mm	
SBJ5108	51 x Ø 8 mm	
SBJ7513	75 x Ø 13 mm	
barreaux rouges		
SBR1308	13 x Ø 8 mm	
SBR1508	15 x Ø 8 mm	
SBR2208	22 x Ø 8 mm	
SBR2508	25 x Ø 8 mm	
SBR3808	38 x Ø 8 mm	
SBR5108	51 x Ø 8 mm	
SBR7513	75 x Ø 13 mm	

Barreaux PTFE hexagonaux



référence	Prix HT
SV3500 Barreau longueur 50 x Ø 21 mm	

TRISTICK® barreaux PTFE triangulaires



- agitation **extrêmement silencieuse** grâce à la grande surface de contact sur le fond du récipient
- stabilité excellente même à grande vitesse
- grande efficacité d'agitation même en cas de sédimentation
- introduction d'une composante verticale

référence	long. x section	Prix HT
TRISTICK1206	12 x 6 mm	
TRISTICK2008	20 x 8 mm	
TRISTICK2508	25 x 8 mm	
TRISTICK2514	25 x 14 mm	
TRISTICK3509	35 x 9 mm	
TRISTICK4014	40 x 14 mm	
TRISTICK5012	50 x 12 mm	
TRISTICK5514	55 x 14 mm	
TRISTICK8018	80 x 18 mm	

Barreaux PTFE forme "haltère"



- excellente stabilité même à grande vitesse
- convient pour viscosités élevées, mélange de particules métalliques dans un fluide
- pour récipients à fond rond ou convexe

référence	longueur x Ø	Prix HT
F37170	35 x Ø 8 mm	
F37172	55 x Ø 8 mm	