


Paillasses de laboratoire

**solutions simples,
rapides et
économiques
pour implanter
ou moderniser
un laboratoire**



Mobilier modulaire, installation rapide



- conception modulaire et disponibilité rapide permettent de disposer d'une installation opérationnelle complète quelles que soient les contraintes spécifiques de dimensions, d'agencement ou d'utilisation
- éléments industrialisés, conception modulaire
- compatibilité entre les éléments
- gamme complète et suivie pour permettre une réalisation évolutive
- **conformité parfaite aux normes :**
AFNOR X15201 (paillasses)
AFNOR X15202 (mobilier)
AFNOR X15203 (hottes, sorbonnes)

Installation rapide

La conception simple et très étudiée permet une installation rapide par du personnel non spécialisé.

installation sur site

Nos équipes de monteurs sont à votre disposition pour réaliser des installations sur site en France, en Belgique ou en Suisse. Sur simple demande de votre part nous établissons très rapidement un devis d'installation en fonction de la composition des éléments à installer.

Caractéristiques générales

- **piètement métallique** 30 x 30 mm, protégé par résine époxy cuite au four, couleur rouge ou blanc
- **4 vérins** réglables de mise à niveau
- **bandeau de façade** en mélaminé couleur au choix
- **cache-fluide** : panneau d'ossature et d'habillage fixé à l'intérieur des piétements, à l'arrière, deux faces mélaminées blanches, tous les champs sont plaqués, épaisseur 16 mm
- **plan de travail** : fixé sur cadre métallique, protégé par résine époxy cuite au four, couleur gris anthracite
- **dosseret et tablettes** : mélaminé double face sur support aggloméré haute densité, épaisseur 19 mm, dosseret percé pour robinetterie et prises électriques, tablette dessus gris champ couleur au choix
- **paillasses humides** : bénitier en polypropylène (avec revêtements stratifiés, résine et glace émaillée) ou en grès émaillé encastré (avec revêtement grès étiré) ; profondeur bénitier 90 mm, bénitier placé à 300 mm du bord droit
- hauteur du plan de travail : 900 mm
- hauteur totale : 1105 mm
- portance au mètre linéaire : 200 kg

Gamme de couleurs

- 6 combinaisons de couleur standard sont proposées
- sur demande d'autres combinaisons de couleur sont disponibles
- **pour sélectionner la combinaison de couleur, ajouter le code couleur à 3 lettres à la suite de la référence article**

Revêtements : voir page 5



WRR
bandeau blanc / champ rouge / piètement rouge



JJW
bandeau et champ jaunes piètement blanc



WWW
bandeau et champ blancs piètement blanc



EEW
bandeau et champ verts piètement blanc



BBW
bandeau et champ bleus piètement blanc



GGW
bandeau et champ gris piètement blanc

Paillasse sèches nues



- plan de travail sec
- piétements métalliques profondeur 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée		résine compacte		Trespa®		grès étiré	
		réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
600 mm	600 mm	KL8003		KL8000		KL8006		KL7006		KL8007	
	900 mm	KL8013		KL8010		KL8016		KL7016		KL8017	
	1200 mm	KL8023		KL8020		KL8026		KL7026		KL8027	
	1500 mm	KL8033		KL8030		KL8036		KL7036		KL8037	
	1800 mm	KL8047		KL8046		KL8049		KL7049		KL8300	
750 mm	600 mm	KL8053		KL8050		KL8056		KL7056		KL8057	
	900 mm	KL8063		KL8060		KL8066		KL7066		KL8067	
	1200 mm	KL8073		KL8070		KL8076		KL7076		KL8077	
	1500 mm	KL8083		KL8080		KL8086		KL7086		KL8087	
750 mm	1800 mm	KL8097		KL8096		KL8099		KL7099		KL8301	
	600 mm	KL8653		KL8650		KL8656		KL7656		KL8657	
	900 mm	KL8663		KL8660		KL8667		KL7667		KL8668	
	1200 mm	KL8675		KL8666		KL8678		KL7678		KL8669	
750 mm	1500 mm	KL8683		KL8685		KL8688		KL7688		KL8679	
	1800 mm	KL8697		KL8696		KL8699		KL7699		KL8308	

Paillasse sèches avec dossier / tablette



- plan de travail sec
- piétements métalliques 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade
- dossier percé pour robinets et électricité
- tablette profondeur 160 mm

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée		résine compacte		Trespa®		grès étiré	
		réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
750 mm	600 mm	KL8103		KL8100		KL8106		KL7106		KL8107	
	900 mm	KL8113		KL8110		KL8116		KL7116		KL8117	
	1200 mm	KL8123		KL8120		KL8126		KL7126		KL8127	
	1500 mm	KL8133		KL8130		KL8136		KL7136		KL8137	
	1800 mm	KL8147		KL8146		KL8149		KL7149		KL8304	
900 mm	600 mm	KL8153		KL8150		KL8156		KL7156		KL8157	
	900 mm	KL8163		KL8160		KL8166		KL7166		KL8167	
	1200 mm	KL8173		KL8170		KL8176		KL7176		KL8177	
	1500 mm	KL8183		KL8180		KL8186		KL7186		KL8187	
900 mm	1800 mm	KL8197		KL8196		KL8199		KL7199		KL8305	

Paillasse humides nues



- plan de travail avec bénitier encastré 300 x 150 mm
- bénitier h90 mm
- piétements profondeur 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade

* les paillasse humides nues en glace émaillée ne peuvent recevoir de robinetterie

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée*		résine compacte		Trespa®		grès étiré	
		réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
600 mm	1200 mm	KL8223		KL8240		KL8226		KL7226		KL8227	
	1500 mm	KL8233		KL8250		KL8236		KL7236		KL8237	
	1800 mm	KL8247		KL8246		KL8249		KL7249		KL8302	
750 mm	1200 mm	KL8273		KL8260		KL8276		KL7276		KL8277	
	1500 mm	KL8283		KL8290		KL8286		KL7286		KL8281	
	1800 mm	KL8297		KL8296		KL8299		KL7299		KL8303	
750 mm	1200 mm	KL8773		KL8760		KL8775		KL7775		KL8787	
	1500 mm	KL8788		KL8790		KL8785		KL7785		KL8789	
	1800 mm	KL8798		KL8797		KL8796		KL7796		KL8309	

Paillasse humides avec dossier / tablette



- plan de travail avec bénitier 300 x 150 mm
- prof. bénitier 90 mm
- piétements profondeur 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade
- dossier percé pour robinets et électricité
- tablette prof. 160 mm

profondeur	largeur	stratifié moulé		glace émaillée		résine compacte		Trespa®		grès étiré	
		réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
750 mm	1200 mm	KL8323		KL8340		KL8326		KL7326		KL8327	
	1500 mm	KL8333		KL8350		KL8336		KL7336		KL8337	
	1800 mm	KL8347		KL8346		KL8349		KL7349		KL8306	
900 mm	1200 mm	KL8373		KL8360		KL8376		KL7376		KL8377	
	1500 mm	KL8383		KL8390		KL8386		KL7386		KL8387	
	1800 mm	KL8397		KL8396		KL8399		KL7399		KL8307	

Laveries


- sur piètement ou sur meuble
- cuve monobloc ou encastrée

Laveries sur piètement métallique

- piètement métallique 30 x 30 mm, protégé par résine époxy cuite au four

Laveries sur meuble porteur


- meuble porteur en aggloméré hydrofuge haute densité
- **largeur 600 mm** : 1 porte
- **largeur 900 ou 1500 mm** : 2 portes
- panneaux en mélaminé double face
- vérins de mise à niveau
- **charnières totalement invisibles, ouverture de porte à 110°**
- tablette intérieure, hauteur réglable
- livrées avec siphon



larg. 600 mm

larg. 900 mm

larg. 1500 mm

laverie avec
dosseret et tablette
sur meublelaverie nue
sur meublelaverie avec
dosseret et tablette
sur piètements

Cuves, matériaux et dimensions

- **cuve monobloc** : cuve avec rebord d'un seul tenant posée sur un meuble
- **cuve encastrée** : cuve sans rebord et fixée par le dessous sur l'habillage

1 laverie sur meuble avec dosseret et tablette, largeur 1500 mm, cuve en polypropylène (robinets en supplément)


- cuve monobloc en grès émaillé : cuve centrée dim. 450 x 390 x p210 mm
- cuve en polypropylène :
laverie largeur 600 mm : 1 cuve centrée dim. 380 x 380 x p210 mm
laverie largeur 900 mm : 1 cuve centrée dim. 540 x 385 x p310 mm
laverie largeur 1200 mm ou 1500 mm : 2 cuves dim. 380 x 380 x p210 mm
- cuve encastrée en grès émaillé sur meuble : cuve centrée dim. 360 x 370 x p210 mm
- cuve encastrée en grès émaillé sur piètement : cuve centrée dim. 450 x 390 x p210 mm

profondeur	largeur	cuve monobloc en grès émaillé		cuve monobloc en polypropylène		cuve encastrée en grès émaillé habillage en grès étiré*	
		sur meuble	sur piètement	sur meuble	sur piètement	sur meuble	sur piètement
laveries nues							
600 mm	600 mm 1 cuve	KL8402	KL8454	KL8403	KL8460	KL2201	KL8446
	900 mm 1 cuve	-	-	KL8413	KL8461	KL2202	KL8455
	1200 mm 1 cuve	-	-	KL8419	KL8462	-	-
	1200 mm 2 cuves	-	-	-	-	-	KL8489
	1500 mm 2 cuves	-	-	KL8433	KL8465	-	-
750 mm	600 mm 1 cuve	KL8452	KL8474	KL8464	KL8480	KL2210	KL8447
	900 mm 1 cuve	-	-	KL8463	KL8481	KL2211	KL8416
	1200 mm 1 cuve	-	-	KL8420	KL8421	-	-
	1200 mm 2 cuves	-	-	-	-	-	KL8426
	1500 mm 2 cuves	-	-	KL8483	KL8484	-	-
laveries avec dosseret et tablette							
750 mm	600 mm 1 cuve	KL8502	KL8458	KL8505	KL8466	KL2220	KL8448
	900 mm 1 cuve	-	-	KL8513	KL8467	KL2221	KL8459
	1200 mm 1 cuve	-	-	KL8422	KL8468	-	-
	1200 mm 2 cuves	-	-	-	-	-	KL8490
	1500 mm 2 cuves	-	-	KL8533 	KL8469	-	-
900 mm	600 mm 1 cuve	KL8552	KL8478	KL8564	KL8485	KL2230	KL8449
	900 mm 1 cuve	-	-	KL8563	KL8486	KL2231	KL8418
	1200 mm 1 cuve	-	-	KL8423	KL8424	-	-
	1200 mm 2 cuves	-	-	-	-	-	KL8429
	1500 mm 2 cuves	-	-	KL8583	KL8488	-	-

* cuve encastrée en grès étiré avec habillage en grès étiré : sur demande

Accessoires pour paillasses


Caisson technique central



- caisson mélaminé, potence stratifiée, hauteur 501 mm
- plage en résine, sèche ou humide (bénitier 30 x 15 mm)
- montage sur paillasse profondeur 750 mm avec piétements profondeur 750 mm

profondeur	largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		sèche		humide	
300 mm	600 mm	KL4257		-	
	900 mm	KL4267		-	
	1200 mm	KL4278		KL4277	
	1500 mm	KL4288		KL4287	
	1800 mm	KL4298		KL4297	

Plage technique en résine pour paillasse centrale



- plage en résine sèche ou humide (bénitier 30 x 15 mm)
- montage sur paillasse profondeur 750 mm avec piétements profondeur 750 mm


profondeur	largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		sèche		humide	
300 mm	600 mm	KL4202		-	
	900 mm	KL4212		-	
	1200 mm	KL4222		KL4207	
	1500 mm	KL4232		KL4217	
	1800 mm	KL4242		KL4227	

Dosseret tablette



largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		mural profondeur 300 mm		central profondeur 300 mm
600 mm	KL4243		KL4204	
900 mm	KL4253		KL4214	
1200 mm	KL4263		KL4224	
1500 mm	KL4273		KL4234	
1800 mm	KL4283		KL4244	

Tablettes en mélaminé sous paillasses




- tablette en mélaminé fixée sur les piétements



largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		pour piètement 600 mm		pour piètement 750 mm
600 mm	KL9315		KL9320	
855 mm	KL9325*		KL9326*	
900 mm	KL9316		KL9321	
1200 mm	KL9317		KL9322	
1500 mm	KL9318		KL9323	
1800 mm	KL9319		KL9324	

About de finition



- about pour paillasse avec dosseret mural : 160 x 505 mm
- dosseret pour plage technique centrale : 320 x 860 mm

réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
about de finition mural		about plage centrale	
KL4708		KL4701	


Habillage de piétements



- habillage à placer sur le côté de la paillasse

largeur	réf.	Prix HT
600 mm	KL4604	
750 mm	KL4606	

Angle avec dosseret et tablette



- plan de travail et piètement d'angle
- 4 supports de tablettes, 1 butée de meuble

matériau	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		750 x 750 x 150 mm		900 x 900 x 150 mm
glace émaillée	KL8140		KL8190	
stratifié	KL8143		KL8193	
résine	KL8808		KL8809	
grès étiré	KL8141		KL8191	


Angle nu



- plan de travail d'angle
- piètement d'angle à relier à 2 paillasses standard

matériau	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		600 x 600 mm		750 x 750 mm
glace émaillée	KL8040		KL8090	
stratifié	KL8043		KL8093	
résine	KL8806		KL8807	
grès étiré	KL8041		KL8091	

Remplissage stratifié (droite ou gauche)



profondeur	largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		nu		avec dosseret	
600 mm	300 mm	KL8850		-	
750 mm	300 mm	KL8852		KL8851	
900 mm	300 mm	-		KL8853	

Retour de dosseret (droite ou gauche)



- avec tablette

profondeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		largeur 150 mm		largeur 300 mm
750 mm	KL4002		KL4005	
900 mm	KL4003		KL4006	

Robinetterie et électricité



désignation	robinetterie pour laverie		robinetterie pour paillasse	
les couleurs des robinets dépendent du fluide utilisé (NF EN 13792)	montage sur table	montage sur dossieret	montage sur table	montage sur dossieret
eau potable froide avec robinet d'équerre	KL4760 [1]	KL4760 [2]		
eau potable froide avec robinet et col de cygne	KL4778 [5]	KL4768 [6]	KL4770 [5]	KL4764 [6]
eau potable froide / chaude avec robinet col de cygne	KL4774 [7]	KL4759 [8]		
mitigeur commande coude	KL4811			
pré-mélangeur avec commande pied	KL4819	KL4820		
pré-mélangeur avec commande fémorale	KL4802	KL4803		
air comprimé	KL4771 [1]	KL4761 [2]	KL4771 [1]	KL4761 [2]
robinet de vide normal	KL4772 [1]	KL4762 [2]	KL4772 [1]	KL4762 [2]
robinet de gaz naturel	KL4773	KL4763	KL4773	KL4763
double robinet de gaz naturel à 90°	KL4766 [3]	KL4765 [4]	KL4766 [3]	KL4765 [4]
eau distillée / eau déminéralisée avec robinet col de cygne	KL4779 [5]	KL4769 [6]	KL4777 [5]	KL4767 [6]

Robinetterie commande à distance pour paillasse



désignation	référence	Prix HT
eau potable froide avec col de cygne	KL4790 [1]	
eau déminéralisée avec col de cygne	KL4797 [1]	
prise eau froide	KL4795 [2]	
prise air comprimé	KL4791 [2]	
prise vide normal	KL4792 [2]	
prise gaz naturel	KL4793 [2]	

Robinetterie pour caisson technique



désignation	référence	Prix HT
eau froide prise double (1/2")	KL4785 [1]	
air comprimé prise double (3/8")	KL4786 [2]	
vide prise double (3/8")	KL4787 [2]	
gaz prise double (3/8")	KL4788 [3]	

Flexibles alimentation et d'évacuation




flexible alimentation



flexible évacuation

désignation	référence	Prix HT
flexibles d'alimentation		
eau potable chaude / froide coudé sur dossieret	KL4730	
eau potable chaude / froide droit sur table	KL4735	
air comprimé coudé sur dossieret	KL4731	
air comprimé droit sur table	KL4737	
flexible d'évacuation pour cuve et bénitier		
pour attente Ø int. 40 mm droite ou gauche	KL4733	

Électricité



désignation	référence	Prix HT
prise encastrable, l'unité	KL4655	
bloc 3 prises non protégées avec câble 3 m	KL4673	
bloc 4 prises protégées, inter. bipolaire, câble 3 m	KL4672	


Caissons mobiles sous paillasse



- panneaux mélaminés blancs faces intérieure et extérieure sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- poignées filantes aluminium
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°
- tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal protégée, roulements à rouleaux et guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
- si le meuble est placé sous une paillasse humide : sélectionner les meubles largeur 535 mm pour les paillasses largeur 1200 mm et les meubles largeur 835 mm pour les paillasses largeur 1500 mm et 1800 mm

composition	dimensions (larg. x p x h)	référence	Prix HT
caissons à portes et étagères			
1 porte + 1 étagère	535 x p450 x h720 mm	LM5004 [4]	
2 portes + 1 étagère	835 x p450 x h720 mm	LM8004 [1]	
caissons à tiroirs			
2 tiroirs x hauteur 220 mm	535 x p450 x h720 mm	LM5006 [5]	
2 tiroirs x hauteur 220 mm	835 x p450 x h720 mm	LM8006	
4 tiroirs x hauteur 110 mm	535 x p450 x h720 mm	LM5005 [6]	
4 tiroirs x hauteur 110 mm	835 x p450 x h720 mm	LM8005 [2]	
caissons à tiroirs pour dossiers suspendus			
2 tiroirs à dossiers suspendus	535 x p450 x h720 mm	LM5007	
2 tiroirs à dossiers suspendus	835 x p450 x h720 mm	LM8007	
caissons combinés portes et tiroirs			
1 tiroir + 1 porte + 1 étagère	535 x p450 x h720 mm	LM5008 [7]	
1 tiroir + 2 portes + 1 étagère	835 x p450 x h720 mm	LM8008 [3]	
serrure de porte			
serrure pour une porte / un tiroir (à commander avec le meuble)		LM5085	
serrures pour deux portes / deux tiroirs (à commander avec le meuble)		LM5086	

Meubles encastrables



- meubles encastrés dans une paillasse standard, modèles pour paillasses mobiles sur demande
- en mélaminé blanc, portes coulissantes
- une étagère réglable

largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	prof. 600 mm		prof. 750 mm	
1200 mm	KL4614		KL4617	
1500 mm	KL4615		KL4618	
1800 mm	KL4616		KL4619	

Paillasses mobiles sur roulettes



- plan en stratifié bords droits, ossature mécanosoudée, piétement profondeur 600 mm
- 4 roulettes (diamètre 80 mm), dont 2 à freins
- charge maximale : 200 kg

largeur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	prof. 600 mm		prof. 750 mm	
1200 mm	KL8812		KL8817	
1500 mm	KL8813		KL8818	
1800 mm	KL8823		KL8824	

Armoires et étagères



- panneaux mélaminés blancs toutes faces (intérieures et extérieures) sur aggloméré haute densité
- meubles avec portes battantes : charnières invisibles avec ouverture à 180°

composition armoire	livraison	dim. (larg. x p x h)	référence	Prix HT
armoires à portes pleines				
1 porte battante + 1 étagère fixe + 2 étagères réglables	montée	600 x 416 x h2000 mm	KL8635 [1]	
2 portes battantes + 1 étagère fixe + 2 étagères réglables	montée	1200 x 416 x h2000 mm	KL8636 [2]	
2 portes coulissantes + 1 étagère fixe + 2 étagères réglables	montée	1200 x 416 x h2000 mm	KL8637 [3]	
placard vitré double face pour caisson technique				
2 portes vitrées 2 faces coulissantes + 1 étagère réglable sur taquets + fixations murales	semi-monté	900 x 350 x 735 mm	KL8627 [4]	
armoire vitrine combinée				
bas : 2 portes pleines + 1 étagère régl. / haut : portes vitrées coulissantes + 2 étagères	montée	1200 x 600 / 350 x h2000 mm	KL8634 [5]	
armoire à 2 tiroirs verticaux (à fixer au mur)				
2 tiroirs verticaux + 5 étagères fixes par compartiment	montée	500 x 750 x h1970 mm	KL8638	
meuble à étagères				
1 étagère fixe + 2 étagères réglables + panneau de fond	montée	1200 x 300 x h2000 mm	KL8633 [6]	

Placards muraux

livrés montés avec une étagère



référence	porte	dim. (larg. x p x h)	Prix HT
placard mural portes pleines			
KL8623	1	450 x 370 x h800 mm	
KL8624	2	900 x 370 x h800 mm	
placard mural portes vitrées			
KL8625	1	450 x 350 x h800 mm	
KL8626	2	900 x 350 x h800 mm	

Tables de balance anti-vibratoires



- balance placée sur une masse anti-vibratoire en granit isolée de la table
- masse anti-vibratoire en granit sur support isolé
- plan de travail stratifié, évidé (découpe 298 x 398 mm) protecteur
- table complète livrée en 2 parties
- la table anti-vibratoire doit être posée sur un sol exempt de vibrations

référence	dimensions	Prix HT
tables anti-vibratoires		
KL8600	600 x p600 x h900 mm	
KL8610	600 x p750 x h900 mm	
tables anti-vibratoires, avec dossier / tablette		
KL8601	600 x p750 x h900 mm	
KL8611	600 x p900 x h900 mm	
prises électriques		
KL4668	Bloc 3 prises non protégées	
KL4669	Bloc 4 prises protégées avec inter.	

Dessertes de laboratoire

Résistance physique et chimique

- fabriquées en **polyéthylène haute densité**
- résistantes aux chocs et aux produits chimiques
- peuvent être utilisées quotidiennement sans usure prématurée

Roulettes

- 4 roulettes antistatiques dont 2 roulettes bloquantes
- possibilité de monter 2 grandes roulettes Ø 100 mm, qui facilitent le déplacement et permettent l'utilisation des dessertes sur sol bosselé ou abîmé

Caractéristiques

- particulièrement stable et solide, chaque plateau supporte **jusqu'à 30 kg**
- 2 poignées
- pour enrouler une rallonge électrique il est prévu un support qui est accroché sous le plateau supérieur
- livrées à plat, montage très simple

Meuble avec placard avec serrure

Un placard, placé dans la partie inférieure, est disponible en option pour le transport de matières ou d'objets dangereux. Il peut être verrouillé pour éviter tout accident.




plateaux	dimensions (l x p x h)		poids	références					Prix HT
				beige	rouge	bleu	jaune	vert	
meubles standard									
2 plateaux	610 x 460 x	660 mm	14 kg	LL2601	LL2602	LL2603	LL2604	LL2605	
3 plateaux	610 x 460 x	860 mm	17 kg	LL3401	LL3402	LL3403	LL3404	LL3405	
3 plateaux	610 x 460 x	1060 mm	17 kg	LL4201	LL4202	LL4203	LL4204	LL4205	
meubles avec placard									
2 plateaux	610 x 460 x	660 mm	14 kg	LLS2601	LLS2602	LLS2603	LLS2604	LLS2605	
3 plateaux	610 x 460 x	860 mm	17 kg	LLS3401	LLS3402	LLS3403	LLS3404	LLS3405	
3 plateaux	610 x 460 x	1060 mm	17 kg	LLS4201	LLS4202	LLS4203	LLS4204	LLS4205	

Dessertes de laboratoire en ABS

- nettoyage très facile
- économiques et esthétiques
- garantie 10 ans !

- fabriquées en plastique ABS gris
- particulièrement stables et solides
- roues de grandes dimensions Ø 100 mm dont deux roues libres et deux roues bloquantes
- livrées à plat, montage très simple



plateaux	dim. (l x p x h)	poids	réf.	Prix HT
2	610 x 460 x 660 mm	9 kg	LD26	
3	610 x 460 x 860 mm	12 kg	LD34	
3	610 x 460 x 860 mm	12 kg	LD34V	
3	610 x 460 x 1060 mm	13 kg	LD42	

Dessertes inox



- entièrement en acier inox 18/8
- 3 plateaux espacés de 330 mm
- 4 roues Ø 100 mm, 2 roues bloquantes

référence	dim. (l x p x h)	référence	Prix HT
CF1001	600 x 400 x h900 mm	CF1001	
CF1002	700 x 500 x h900 mm	CF1002	
CF1003	900 x 600 x h900 mm	CF1003	