


Entonnoirs filtrants de Büchner en polypropylène



- démontables, autoclavables à la vapeur à +121°C,
- disque perforé en option

capacité	Ø haut	Ø pore	référence	Prix HT
40 ml	45 mm	1,0 mm	AX19437	
70 ml	55 mm	1,0 mm	AX19438	
285 ml	80 mm	1,5 mm	AX19440	
390 ml	90 mm	2,0 mm	AX19441	
810 ml	110 mm	2,0 mm	AX19442	
2100 ml	160 mm	2,5 mm	AX19443	
6000 ml	240 mm	3,0 mm	AX19445	

Joint GUKO en caoutchouc pour fioles de filtration



- en caoutchouc naturel
- autoclavables
- température maximum +150°C

Ø sup.	Ø inf.	épais.	hauteur	référence	Prix HT
21 mm	12 mm	2,5 mm	18 mm	DN1370	
27 mm	17 mm	3 mm	20 mm	DN1371	
33 mm	21 mm	3 mm	24 mm	DN1372	
41 mm	27,5 mm	4 mm	27 mm	DN1373	
53 mm	33 mm	5 mm	34 mm	DN1374	
68 mm	48 mm	5,5 mm	35 mm	DN1375	
78 mm	58 mm	6 mm	35 mm	DN1376	
89 mm	66 mm	6,5 mm	40 mm	DN1377	
Kit					
Le kit de 8 joints GUKO				DN1380	

Entonnoirs filtrants forme conique en verre borosilicaté 3.3

Entonnoirs filtrants 25 ou 170 ml avec disque filtre



porosité	pores	référence	Prix HT
capacité 25 ml, Ø 55 mm			
P 0	160 - 250 µm	TK1920	
P 1	100 - 160 µm	TK1921	
P 2	40 - 100 µm	TK1922	
P 3	16 - 40 µm	TK1923	
P 4	10 - 16 µm	TK1924	
capacité 170 ml, Ø 100 mm			
P 0	160 - 250 µm	TK1925	
P 1	100 - 160 µm	TK1926	
P 2	40 - 100 µm	TK1927	
P 3	16 - 40 µm	TK1928	
P 4	10 - 16 µm	TK1929	

Entonnoirs filtrants 25 ml avec disque filtre



filtration de liquides

- entonnoirs filtrants reliés au flacon aspirant par un joint conique en caoutchouc
- dim. Ø 55 x h100 mm, tige Ø 8 mm
- pour filtre Ø 25 mm
- forme conique
- autoclavables
- USP Standard

référence	Prix HT
GW2965	Entonnoir filtrant en verre SCHOTT DURAN forme conique, porosité 3
GW2966	Entonnoir filtrant en verre SCHOTT DURAN forme conique, porosité 4

Entonnoirs filtrants de Büchner à fentes en verre borosilicaté 3.3



- entonnoirs livrés sans filtre

capacité	dim. Ø x h	Ø tige	papier filtre	référence	Prix HT
70 ml	Ø 48 x h130 mm	10 mm	Ø 45 mm	GW2561	
125 ml	Ø 60 x h140 mm	10 mm	Ø 55 mm	GW2562	
220 ml	Ø 73 x h180 mm	18 mm	Ø 70 mm	GW2563	
500 ml	Ø 95 x h240 mm	22 mm	Ø 90 mm	GW2564	
1 000 ml	Ø 120 x h280 mm	22 mm	Ø 110 mm	GW2565	



- entonnoirs livrés sans filtre

capacité	dimensions	Ø plaque	Ø tige	papier filtre	référence	Prix HT
70 ml	Ø 57 x h132 mm	Ø 48 mm	Ø 10 mm	Ø 45 mm	GW2967	
125 ml	Ø 72 x h140 mm	Ø 60 mm	Ø 10 mm	Ø 55 mm	GW2968	
220 ml	Ø 90 x h190 mm	Ø 73 mm	Ø 18 mm	Ø 70 mm	GW2969	
500 ml	Ø 106 x h240 mm	Ø 95 mm	Ø 22 mm	Ø 90 mm	GW2970	
1000 ml	Ø 136 x h270 mm	Ø 120 mm	Ø 22 mm	Ø 110 mm	GW2971	

ENTONNOIRS FILTRANTS

Entonnoirs filtrants de Büchner en verre borosilicaté 3.3



évitent l'utilisation de papier filtre



- plaque filtrante en verre fritté intégrée
- filtration aisée des solutions



analyse qualitative et préparations chimiques

- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques
- autoclavables
- USP Standard
- entonnoirs filtrants reliés à la fiole à filtrer par un joint conique en caoutchouc

capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
capacité 50 ml, Ø 35 x 130 mm, tige Ø 10 mm				
50 ml	35 mm	P 1	GW2601	
	35 mm	P 2	GW2602	
	35 mm	P 3	GW2603	
	35 mm	P 4	GW2604	
	35 mm	P 5	GW2605	
capacité 75 ml, Ø 45 x 130 mm, tige Ø 10 mm				
75 ml	45 mm	P 1	GW2611	
	45 mm	P 2	GW2612	
	45 mm	P 3	GW2613	
	45 mm	P 4	GW2614	
	45 mm	P 5	GW2615	
capacité 125 ml, Ø 60 x 140 mm, tige Ø 10 mm				
125 ml	60 mm	P 1	GW2621	
	60 mm	P 2	GW2622	
	60 mm	P 3	GW2623	
	60 mm	P 4	GW2624	
	60 mm	P 5	GW2625	
capacité 500 ml, Ø 95 x 200 mm, tige Ø 22 mm				
500 ml	95 mm	P 1	GW2631	
	95 mm	P 2	GW2632	
	95 mm	P 3	GW2633	
	95 mm	P 4	GW2634	
	95 mm	P 5	GW2635	
capacité 1000 ml, Ø 120x320 mm, tige Ø 22 mm				
1 000 ml	120 mm	P 1	GW2641	
	120 mm	P 2	GW2642	
	120 mm	P 3	GW2643	
	120 mm	P 4	GW2644	
	120 mm	P 5	GW2645	
capacité 4000 ml, Ø 175x400 mm, tige Ø 30 mm				
4 000 ml	175 mm	P 1	GW2651	
	175 mm	P 2	GW2652	
	175 mm	P 3	GW2653	
	175 mm	P 4	GW2654	

capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
capacité 30 ml, Ø 38 x 160 mm, tige Ø 8 x 100 mm				
30 ml	30 mm	P 1	SW8401	
	30 mm	P 2	SW8402	
	30 mm	P 3	SW8403	
	30 mm	P 4	SW8404	
	30 mm	P 5	SW8405	
capacité 50 ml, Ø 54 x 170 mm, tige Ø 8 X 100 mm				
50 ml	40 mm	P 0	SW8410	
	40 mm	P 1	SW8411	
	40 mm	P 2	SW8412	
	40 mm	P 3	SW8413	
	40 mm	P 4	SW8414	
	40 mm	P 5	SW8415	
capacité 125 ml, Ø 71 x 180 mm, tige Ø 13 X 100 mm				
125 ml	60 mm	P 0	SW8420	
	60 mm	P 1	SW8421	
	60 mm	P 2	SW8422	
	60 mm	P 3	SW8423	
	60 mm	P 4	SW8424	
	60 mm	P 5	SW8425	
capacité 500 ml, Ø 106 x 250 mm, tige Ø 19 X 115 mm				
500 ml	95 mm	P 0	SW8430	
	95 mm	P 1	SW8431	
	95 mm	P 2	SW8432	
	95 mm	P 3	SW8433	
	95 mm	P 4	SW8434	
	95 mm	P 5	SW8435	
capacité 1000 ml, Ø 135 x 290 mm, tige Ø 19 X 120 mm				
1000 ml	120 mm	P 1	SW8441	
	120 mm	P 2	SW8442	
	120 mm	P 3	SW8443	
	120 mm	P 4	SW8444	
	120 mm	P 5	SW8445	
capacité 4000 ml, Ø 190 x 390 mm, tige Ø 30 X 150 mm				
4000 ml	175 mm	P 1	SW8451	
	175 mm	P 2	SW8452	
	175 mm	P 3	SW8453	
	175 mm	P 4	SW8454	

capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
capacité 50 ml, Ø 40 x h130 mm, tige Ø 10 mm				
50 ml	35 mm	P 1	GW3070	
	35 mm	P 2	GW3071	
	35 mm	P 3	GW3072	
	35 mm	P 4	GW3073	
	35 mm	P 5	GW3074	
capacité 75 ml, Ø 56 x h132 mm, tige Ø 10 mm				
75 ml	45 mm	P 1	GW3075	
	45 mm	P 2	GW3076	
	45 mm	P 3	GW3077	
	45 mm	P 4	GW3078	
	45 mm	P 5	GW3079	
capacité 125 ml, Ø 72 x h140 mm, tige Ø 10 mm				
125 ml	60 mm	P 1	GW3080	
	60 mm	P 2	GW3081	
	60 mm	P 3	GW3082	
	60 mm	P 4	GW3083	
	60 mm	P 5	GW3084	
capacité 500 ml, Ø 107 x h240 mm, tige Ø 22 mm				
500 ml	95 mm	P 1	GW3085	
	95 mm	P 2	GW3086	
	95 mm	P 3	GW3087	
	95 mm	P 4	GW3088	
	95 mm	P 5	GW3089	
capacité 1000 ml, Ø 136 x h270 mm, tige Ø 22 mm				
1 000 ml	120 mm	P 1	GW3090	
	120 mm	P 2	GW3091	
	120 mm	P 3	GW3092	
	120 mm	P 4	GW3093	
	120 mm	P 5	GW3094	
capacité 4000 ml, Ø 202 x h425 mm, tige Ø 30 mm				
4 000 ml	175 mm	P 1	GW3095	
	175 mm	P 2	GW3096	
	175 mm	P 3	GW3097	
	175 mm	P 4	GW3098	
	175 mm	P 5	GW3099	