## Accessoires pour paillasses piètement H


#### **Dosserets et tablettes**



| largeur  | référence     | Prix HT  | référence     | Prix HT | référence     | Prix HT   |
|----------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|-----------|
| dosseret | simple - haut | . 200 mm | mural - prof. | 300 mm  | central - pro | f. 200 mm |
| 600 mm   | KL2060        |          | KL4243        |         | KL4204        |           |
| 900 mm   | KL2061        |          | KL4253        |         | KL4214        |           |
| 1200 mm  | KL2062        |          | KL4263        |         | KL4224        |           |
| 1500 mm  | KL2063        |          | KL4273        |         | KL4234        |           |
| 1800 mm  | KL2064        |          | KL4283        |         | KL4244        |           |

# Plages techniques en résine

- pour paillasse centrale
- plage en résine sèche ou humide (bénitier 300 x 150 mm)
- · montage sur paillasse profondeur 750 mm avec piétements profondeur 750 mm



|   | profondeur | largeur | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT |
|---|------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|   |            |         | sèc    | he      | hui    | mide    |
| \ |            | 600 mm  | KL4202 |         |        | -       |
| 2 |            | 900 mm  | KL4212 |         |        | -       |
|   | 300 mm     | 1200 mm | KL4222 |         | KL4207 |         |
|   |            | 1500 mm | KL4232 |         | KL4217 |         |
|   |            | 1800 mm | KL4242 |         | KL4227 |         |

## Caissons techniques centraux

- · caisson mélaminé, potence stratifiée, hauteur 501 mm
- plage en résine, sèche ou humide (bénitier 300 x 150 mm)
- montage sur paillasse prof. 750 mm avec piétements prof. 750 mm



| profondeur | largeur | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|            |         | sèc    | he      | hur    | nide    |
|            | 600 mm  | KL4257 |         |        | -       |
|            | 900 mm  | KL4267 |         |        | -       |
| 300 mm     | 1200 mm | KL4278 |         | KL4277 |         |
|            | 1500 mm | KL4288 |         | KL4287 |         |
|            | 1800 mm | KL4298 |         | KL4297 |         |

## Tablettes en mélaminé sous paillasses

· tablettes en mélaminé fixée sur les piétements





| largeur  | référence               | Prix HT | référence               | Prix HT |  |  |
|--|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--|--|
|  | pour pièt<br>profondeur |         | pour pièt<br>profondeur |         |  |  |
| 600 mm   | KL9315                  |         | KL9320                  |         |  |  |
| 855 mm   | KL9325*                 |         | KL9326*                 |         |  |  |
| 900 mm   | KL9316                  |         | KL9321                  |         |  |  |
| 1200 mm  | KL9317                  |         | KL9322                  |         |  |  |
| 1500 mm  | KL9318                  |         | KL9323                  |         |  |  |
| 1800 mm  | KL9319                  |         | KL9324                  |         |  |  |
| * Pour paillasse 1800 mm (1 tablette par côté du piètement central). |                         |         |                         |         |  |  |

#### Abouts de finition



- about pour paillasse avec dosseret mural: 160 x 505 mm
- dosseret pour plage technique centrale : 320 x 860 mm

| référence Prix H        | Γ référence          | Prix HT |
|-------------------------|----------------------|---------|
| about de finition mural | about plage centrale |         |
| KL4708                  | KL4701               |         |


#### Habillage latéral

- · habillage de piétement à placer sur le côté de la paillasse
- · bandes de rive à placer sur le côté du plan de travail

| habillage      | réf.     | Prix HT réf. | Prix HT     |
|----------------|----------|--------------|-------------|
|                | prof. 60 | 00 mm p      | rof. 750 mm |
| pour piètement | KL4604   | KL4          | 606         |
| bande de rive  | KL4723   | KL4          | 724         |
|                |          | •            |             |

### Angles avec dosseret et tablette


- · plan de travail et piètement d'angle
- · 4 supports de tablettes,1 butée de meuble



| matériau       | référence   | Prix HT | référence   | Prix HT |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|
|                | 750 x 750 x | 150 mm  | 900 x 900 x | 150 mm  |
| glace émaillée | KL8140      |         | KL8190      |         |
| stratifié      | KL8143      |         | KL8193      |         |
| grès étiré     | KL8141      |         | KL8191      |         |
| Trespa®        | KL9041      |         | KL9043      |         |


## **Angles nus**

- · plan de travail d'angle
- · piètement d'angle à relier à 2 paillasses standard



| matériau       | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|
|                | 600 x 600 | mm      | 750 x 750 | ) mm    |
| glace émaillée | KL8040    |         | KL8090    |         |
| stratifié      | KL8043    |         | KL8093    |         |
| grès étiré     | KL8041    |         | KL8091    |         |
| Trespa®        | KL9040    |         | KL9042    |         |

#### Remplissages stratifiés (droite ou gauche)



| profondeur | largeur | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT  |
|------------|---------|--------|---------|--------|----------|
|            |         | 1      | าน      | avec d | losseret |
| 600 mm     | 300 mm  | KL8850 |         |        |          |
| 750 mm     | 300 mm  | KL8852 |         | KL8851 |          |
| 900 mm     | 300 mm  |        | -       | KL8853 |          |

#### Retours de dosseret (droite ou gauche)



 avec tablette

| profondeu | réf.      | Prix HT | réf.    | Prix HT |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|           | largeur 1 | 150 mm  | largeur | 300 mm  |
| 750 mm    | KL4002    |         | KL4005  |         |
| 900 mm    | KL4003    |         | KL4006  |         |