Burettes classe AS robinet droit en PTFE



- conformes normes DIN EN ISO 385 et DIN 12700
- · robinet PTFE autolubrifiant
- pipette en verre clair graduations circulaires bleues avec fond blanc
- robinets interchangeables, remplaçables et identifiables pour éviter les échanges intempestifs

capacité	graduations	référence	Prix HT
10 ml	0,02 ml	C13123	
25 ml	0,05 ml	C13124	
50 ml	0,10 ml	C13125	



Burettes classe B robinet droit en verre

Burettes standard



- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- code couleur pour un repérage aisé des capacités


	capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT
Ī				standard		bande Schellbach	
Ī	10 ml	0,02 ml	± 0,05 ml	TK1490		TK1500	
Ī	10 ml	0,05 ml	± 0,05 ml	TK1491		TK1501	
Ī	* 10 ml	0,10 ml	± 0,05 ml	TK1492		TK1502	
Ī	25 ml	0,05 ml	± 0,05 ml	TK1493		TK1503	
Ī	25 ml	0,10 ml	± 0,10 ml	TK1494		TK1504	
	50 ml	0,10 ml	± 0,10 ml	TK1495		TK1505	
Ī	100 ml	0,20 ml	± 0,20 ml	TK1496		TK1506	

^{*} Non conformes à la norme ISO 385.









^{*} Non conformes à la norme ISO 385.