Cloches à bride

en verre en borosilicaté 3.3

Cloches à bride à bouton





dimensions (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 150 x 150 mm	TD4389	
Ø 150 x 200 mm	TD4390	
Ø 150 x 250 mm	TD4391	
Ø 200 x 200 mm	TD4392	
Ø 200 x 300 mm	TD4393	
Ø 300 x 400 mm	TD4394	

Cloches à bride plane à poignée





- utilisable sous vide grâce à l'épaisseur de la paroi et à la géométrie
- hauteur de la poignée : 50 mm

dimensions (Ø x h*)	référence	Prix HT
Ø 185x250 mm	GW2897	
Ø 260x255 mm	GW2898	
Ø 315x300 mm	GW2899	

^{*} Hauteur hors poignée, col : ajouter 50 mm pour la hauteur totale.

Cloches à bride col rodé 29/32





dimensions (Ø x h)	référence Prix HT
Ø 150 x 150 mm	TD4401
Ø 150 x 200 mm	TD4395
Ø 150 x 250 mm	TD4396
Ø 200 x 300 mm	TD4398
Ø 300 x 400 mm	TD4402

Cloches à bride plane col rodé 34/35





· hauteur du col : 50 mm

dimensions (Ø x h*)	référence	Prix HT
Ø 185 x h250 mm	GW2900	
Ø 215 x h300 mm	GW2901	
Ø 315 x h500 mm	GW2902	
*		

^{*} Hauteur hors poignée, col : ajouter 50 mm pour la hauteur totale.