

Hygiène des mains ANIOS

Gels hydroalcooliques ANIOSGEL

Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- fongicide
- levuricide

- ▶ gel neutre ou parfumé, suivant modèle
- ▶ traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction

- gel hydroalcoolique thixotropique biocide
- friction hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500 (30 s).
- friction chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791 (2 x 45 s).
- frotter selon la technique EN 1500, ne pas rincer, ne pas sécher



Présentation	ANIOSGEL 85 NPC sans parfum ni colorant	ANIOSGEL 85 BLEU parfumé coloration bleue	ANIOSGEL 800 pour peaux sensibles
Composition	Éthanol (700 mg/g)	Éthanol (700 mg/g)	Éthanol (800 mg/g)
Flacon pissette 30 ml	-	-	DA3310
Flacon pissette 75 ml	DA3110	-	-
Flacon pissette 100 ml	DA3111	DA3211	DA3311
Flacon 300 ml avec pompe	DA3112	DA3212	DA3312
Flacon 500 ml avec pompe	DA3113	DA3213	DA3313
Flacon 1 litre avec pompe	DA3115	DA3215	DA3315
Flacon Airless 1 litre	DA3116	DA3216	DA3316

Bactéricide	EN 1040 : 30 s Selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 s
Mycobactéricide	EN 14348 : 30 s
Levuricide / Fongicide	EN 1275 : 30 s Selon EN 1650 : Trichophyton mentagrophytes 30 s
Virucide	EN 14476 : Poliovirus : 2 min Adénovirus, Norovirus Murin : 30 s EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A, virus H ₃ N ₂ et H ₁ N ₁ Coronavirus : 30 s



Distributeurs de savon muraux

- pour flacons de 1 litre
- modèle plastique ABS : bouton poussoir, fermeture à clé
- modèle inox : système de levier actionnable par le coude, pour un respect optimal des conditions d'hygiène
- vissés sur le mur

	Prix HT
DA8030 Distributeur mural ABS	
DA8035 Distributeur mural inox	



ANIOSGEL 85 NPC

Gel désinfectant
pour friction
hydroalcoolique



• Concept SES :

SECURITE

- Testé sous contrôle dermatologique, ANIOSGEL 85 NPC est une formule hypoallergénique.
- ANIOSGEL 85 NPC est formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
- ANIOSGEL 85 NPC est formulé sans parfum ni colorant.

EFFICACITE

- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.

SIMPLICITE

- Supports PVC spécialement conçus pour ce type de produit.
- Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d'eau.

INDICATIONS

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

Procéder au traitement hygiénique en cas de :

Changement de gants. En début ou fin de service. Geste de la vie courante, activités hôtelières. Soins de contact avec la peau saine.

Après tout contact avec un patient en isolement septique. Avant réalisation d'un geste invasif (cathéter périphérique, sonde urinaire et autres dispositifs de même type). Après contact avec un patient infecté ou avec son environnement. Entre deux patients, après tout geste potentiellement contaminant. Avant tout contact avec un patient en isolement protecteur. Avant réalisation d'une ponction lombaire, d'ascite, articulaire ou autres situations analogues. Avant manipulation des dispositifs intra vasculaires, drains pleuraux, chambre implantable, et autres situations analogues. En cas de succession de gestes contaminants pour le même patient.

Procéder à la désinfection chirurgicale :

Avant tout acte chirurgical, d'obstétrique et de radiologie interventionnelle. Avant tout geste pour lequel une asepsie de type chirurgical est requise : pose de cathéter central, rachidien, chambre implantable, ponction amniotique, drain pleural et autres situations analogues.

CARACTERISTIQUES

- Alcool éthylique : 755 ml/l
- Point éclair du produit : +23°C
- Densité à +20°C : env. 0.862
- pH à +20°C : environ 5,5 (proche de celui de la peau)
- Viscosité à +20°C : 1200 à 2500 mPa.s
- Stockage : de +5°C à +25°C
- Etude d'aérobiocontamination disponible sur demande

PRÊT A L'EMPLOI





ANIOSGEL 85 NPC

Gel désinfectant pour friction hydroalcoolique

MODE D'EMPLOI




Verser la quantité nécessaire

Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.

Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

Frotter selon la technique EN 1500. **Ne pas rincer. Ne pas sécher.**



COMPOSITION

Ethanol (700 mg/g soit 755 mL/L - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émoullient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +25°C. Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 - TP 1) - Usage professionnel.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES


Actif sur	Normes
Bactéries	EN 1040 : 30 sec Selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 sec
Mycobactéries	EN 14348 : 30 sec
Levures/ Moisissures	EN 1275 : 30 sec Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec
Virus	EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H ₅ N ₁ - H ₁ N ₁ , Coronavirus : 30 sec

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande

Protocole	Normes	Conditions
Friction Hygiénique	EN 13727, EN 13624, EN 1500	Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.
Friction Chirurgicale	EN 13727, EN 13624, EN 12791	Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

ANIOSGEL 85

Gel désinfectant
pour friction
hydroalcoolique



• Concept SES : SECURITE

- Testé sous contrôle dermatologique, ANIOSGEL 85 est une formule hypoallergénique.
- ANIOSGEL 85 est formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.

EFFICACITE

- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, levures, moisissures et virus.

SIMPLICITE

- Pompe doseuse de 1,5 ml évitant tout surdosage (sur tous les flacons de plus de 150 ml).
- Supports PVC spécialement conçus pour ce type de produit.
- Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d'eau.

INDICATIONS

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

Procéder au traitement hygiénique en cas de :

Changement de gants. En début ou fin de service. Geste de la vie courante, activités hôtelières. Soins de contact avec la peau saine. Après tout contact avec un patient en isolement septique. Avant réalisation d'un geste invasif (cathéter périphérique, sonde urinaire et autres dispositifs de même type). Après contact avec un patient infecté ou avec son environnement. Entre deux patients, après tout geste potentiellement contaminant. Avant tout contact avec un patient en isolement protecteur. Avant réalisation d'une ponction lombaire, d'ascite, articulaire ou autres situations analogues. Avant manipulation des dispositifs intra vasculaires, drains pleuraux, chambre implantable, et autres situations analogues. En cas de succession de gestes contaminants pour le même patient.

Procéder à la désinfection chirurgicale :

Avant tout acte chirurgical, d'obstétrique et de radiologie interventionnelle. Avant tout geste pour lequel une asepsie de type chirurgical est requise : pose de cathéter central, rachidien, chambre implantable, ponction amniotique, drain pleural et autres situations analogues.

CARACTERISTIQUES

- Alcool éthylique : 755 ml/l
- Point éclair du produit : +/- 23°C
- Densité à +20°C : env. 0,863
- pH à +20°C : environ 5,5 (proche de celui de la peau)
- Viscosité à +20°C : 1200 à 2500 mPa.s
- Stockage : de +5°C à +25°C
- Etude d'aérobiocontamination disponible sur demande

PRÊT A L'EMPLOI

1 creux de main
= 3 ml minimum






ANIOSGEL 85

Gel désinfectant pour friction hydroalcoolique

MODE D'EMPLOI



Verser la quantité nécessaire.
Traitement hygiénique :
1 creux de main (3 ml minimum) / 30 secondes
Désinfection chirurgicale :
2 x 1 creux de main (2 x 3 ml minimum) / 2 x 45 secondes



Frotter selon la technique EN 1500. **Ne pas rincer. Ne pas sécher.**

COMPOSITION

Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5)
en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient,
et d'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi
(Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière
de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage : entre +5°C et +25°C.
Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 – TP1)-usage réservé
aux professionnels.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040	30 secondes
	Selon EN 13727* (07/2012) : BMR Selon EN 13727* : Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis	
Mycobactéries	EN 14348*	30 secondes
Levures/ Moisissures	EN 1275, EN 13624*, EN 1650* Tricophyton mentagrophytes (EN 1650*)	30 secondes
Virus	EN 14476* (Poliovirus, Adenovirus) Selon EN 14476* : HIV-1, PRV (HBV), BVDV (HCV), Rotavirus, Norovirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A virus H5N1 et H1N1 Coronavirus (SRAS)	30 secondes

ANIOSGEL 800

Gel désinfectant pour
friction hydroalcoolique



- Favorise un haut niveau d'observance
- Activité antimicrobienne dès 30 sec.
- Conformes aux dernières normes européennes
- Testé sous contrôle dermatologique
 - Convient pour les peaux sensibles
 - Préserve l'hydratation de la peau
- Prévient la propagation de la résistance antimicrobienne
- Gamme de conditionnements adaptée à tout type d'usage

INDICATIONS

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

Procéder au traitement hygiénique en cas de :

Changement de gants. En début ou fin de service. Geste de la vie courante, activités hôtelières. Soins de contact avec la peau saine.

Après tout contact avec un patient en isolement septique. Avant réalisation d'un geste invasif (cathéter périphérique, sonde urinaire et autres dispositifs de même type). Après contact avec un patient infecté ou avec son environnement. Entre deux patients, après tout geste potentiellement contaminant. Avant tout contact avec un patient en isolement protecteur. Avant réalisation d'une ponction lombaire, d'ascite, articulaire ou autres situations analogues. Avant manipulation des dispositifs intra vasculaires, drains pleuraux, chambre implantable, et autres situations analogues. En cas de succession de gestes contaminants pour le même patient.

Procéder à la désinfection chirurgicale :

Avant tout acte chirurgical, d'obstétrique et de radiologie interventionnelle. Avant tout geste pour lequel une asepsie de type chirurgical est requise : pose de cathéter central, rachidien, chambre implantable, ponction amniotique, drain pleural et autres situations analogues.

CARACTERISTIQUES

- Alcool éthylique : 838 ml/l - 800 mg/g
- Incolore et sans parfum
- Densité à +20°C : 0.84
- pH à +20°C : environ 5,5 (proche de celui de la peau)
- Viscosité à +20°C : de 1300 à 2000 mPa/s
- Etude d'aérobiocontamination disponible sur demande



PRÊT A L'EMPLOI



ANIOSGEL 800

Gel désinfectant pour friction hydroalcoolique

MODE D'EMPLOI



Désinfection hygiénique : Frotter selon la technique EN 1500. **Ne pas rincer. Ne pas sécher.**



Verser la quantité nécessaire pour maintenir les mains humides pendant le temps nécessaire.

Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.

Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes (en incluant les avant-bras - cf protocole officiel).

COMPOSITION

Ethanol [N°CAS 64-17-5 : 800 mg/g, soit 838 ml/l), en présence d'agents épaississant, hydratant et émoullient, et d'eau, sans parfum ni colorant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +30°C. Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 – TP 1)- Usage réservé aux professionnels.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes
Bactéries	EN 1040, EN 13727 (2013) : 30 sec Selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR.
Mycobactéries	EN 14348 : 30 sec
Levures et Moisissures	EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec
Virus	EN 14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec ; Adenovirus et Norovirus Murin : 30 sec Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 sec.
Désinfection hygiénique	EN 1500 (2013) : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec • Rapport SN 16983 du 29/07/2014 – Laboratoire Hygcn - Prof. Med. H.-P. Werner • Rapport 2014-103 du 29/09/2014 - Laboratoire UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) - Dr. med. B. Christiansen
Désinfection chirurgicale	pr EN 12791 (2013) : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec • Rapport SN 16669 du 23/04/2014 – Laboratoire Hygcn - Prof. Med. H.-P. Werner • Rapport du 25/08/2014 – Laboratoire W.H.U. (Wasser Hygiene Umwelt) - Dr. A. Sorger

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.