

Décompteur mécanique 60 minutes



- décompteur mécanique de 1 à 60 min, avec sonnerie en fin de décompte
- cadran gradué 0 à 60 min
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (l x p x h) : 90 x 90 mm
- poids : 100g
- à poser ou fixation murale

référence

Prix HT

CM62 Décompteur mécanique 60 min

Décompteur mécanique 120 minutes



- décompteur mécanique 1 à 120 min, avec sonnerie en fin de décompte
- cadran gradué 0 à 120 min
- à poser ou fixation murale
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (l x p x h) : 72x50x72 mm
- poids : 90 g

référence

Prix HT

CMG120 Décompteur mécanique 120 min

Décompteur 100 minutes économique



- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 s, touches minutes et secondes
- affichage LCD, 27 x 12 mm, hauteur des chiffres 10 mm
- alarme sonore 30 s
- fixation : béquille et aimant
- dim. (l x p x h) : 62x24x52 mm
- poids : 40 g
- livré avec pile bouton 1,5 V

référence

Prix HT

CMX61 Décompteur 100 min

PILB06 Pile bouton 1,5 V, les 2

Décompteur 100 minutes



- décompteur 99 min 59 s, résol. 1 s
- programmation facile à l'aide des touches min. et sec.
- affichage LCD 31 x 15 mm, hauteur des chiffres : 13 mm
- alarme sonore 1 minute en fin de décompte
- fixation pince, béquille et aimant
- dernière programmation mémorisée
- dim. (l x p x h) : 72x16x58 mm
- poids : 70 g
- dim. écran : 31 x 15 mm
- livré avec pile AAA (LR03)

référence

Prix HT

CMX27 Décompteur électronique 100 min

PILA01 Piles LR03 (AAA), les 10

Compteur-décompteur 24 h 2 canaux - 2 alarmes

- 2 compteurs - 2 décompteurs 24 h, résolution 1 seconde
- programmation facile par les touches heures, minutes et secondes
- affichage 45 x 20 mm, hauteur des chiffres : 15 mm
- horloge 12 h (AM/PM)
- affichage du temps de dépassement
- 2 alarmes distinctes (1 min) pour les 2 décompteurs
- 2 mémoires : dernières programmations mémorisées
- dim. (l x p x h) : 90x20x65 mm / 80 g
- boîtier ABS
- fixation : béquille, clip de poche et dos magnétique, livré avec pile AAA (LR03)



référence


Prix HT

CMX60 Compteur / décompteur 24 h, 2 canaux

PILA01 Piles LR03 (AAA), les 10

Compteur-décompteur 3 mémoires

- compteur-décompteur 100 min. résolution 1 seconde
- affichage du dépassement de temps
- alarme durée 1 minute, 3 mémoires
- grand affichage 60x34 mm
- chiffres hauteur 26 mm
- volume réglable : 0-silencieux / 1-normal / 2-puissant
- avertisseur lumineux : **vert (actif)** / **rouge (échu)**
- fixation : béquille, pince et aimant
- dim. : 60 x 20 x h90 mm / 70 g
- fonctionne avec 2 piles LR03 non livrées



référence

Prix HT

CMX79 Compteur-décompteur 3 mémoires

PILA01 Piles LR03 (AAA), la boîte de 10

Compteur-décompteur 24 h multifonctions avec alarme 2 canaux

3 fonctions à la seconde près

- ▶ **compteur**
- ▶ **2 décompteurs**
- ▶ **horloge et réveil**

- 1 compteur et 2 décompteurs sur 24 heures
- écran : 40 x 17 mm
- hauteur des chiffres : 15 mm
- deux alarmes distinctes
- fonction Snooze : alarme retardée toutes les 5 min
- mémorisation de la dernière programmation pour chaque canal
- affichage du temps de dépassement

- horloge et réveil
- fixations : béquille, pince et dos magnétique
- construction robuste en boîtier métal, façade en aluminium résistant aux attaques acides,
- dim. (l x p x h) : 67 x 20 x 55 mm
- poids : 80 g
- livré avec pile bouton 1,5 V LR44, autonomie 1 an

référence

Prix HT

CMX23 Compteur -
décompteur 3 fonctions

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2



Compteur décompteur 20 heures



- 0 à 19 heures 59 minutes
- compteur / décompteur
- alarmes : 4 bips sonores 10 minutes avant la fin du décompte et 8 bips sonores 50 secondes avant la fin du décompte, alarme d'une minute en fin de décompte
- fonction horloge
- fixation mousqueton
- dimensions : 80 x 38 x 20 mm
- dim. écran : 18 x 9 mm, chiffres : 7 mm
- poids : 40 g
- livré avec pile bouton 1,5 V, autonomie 1 an

référence

Prix HT

CMP22 Compteur-
décompteur porte-clé

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2

Compteur décompteur 100 minutes



- pratique, léger et compact
- fixation : pince ou aimant
- affichage LCD 18 x 9 mm, chiffres hauteur 7 mm
- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 seconde
- programmation directe à l'aide des touches "M" (minutes) et "S" (secondes)
- alarme sonore de fin de décompte : durée 30 secondes
- mémoire de la dernière programmation
- dim. (l x p x h) : 57 x 12 x 40 mm
- poids : 30 g
- livré complet avec pile bouton 1,5 V, autonomie 1 an


référence

Prix HT

CMX14 Compteur-
décompteur 100 min

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2

Compteur-décompteur 2 canaux - 2 lignes d'affichage



- compteur-décompteur 100 h, résolution 1 seconde
- affichage du dépassement de temps à échéance
- grand écran 60 x 42 mm, chiffres hauteur 17 mm
- 1 alarme sonore par canal, durée 1 minute
- volume réglable : 0-silencieux / 1-normal / 2-puissant
- avertisseurs lumineux : **vert** (actif) / **rouge** (échu)
- fixation : béquille, pince, dos magnétique
- dim. 76x20x90mm / poids : 85 g
- fonctionne avec 2 piles LR03 non livrées

référence

Prix HT

CMX77 Compteur-
décompteur 2 canaux

PILA01 Piles LR03 (AAA), la
boîte de 10

Compteur-décompteur 100 heures - 4 canaux



- **4 compteur - 4 décompteurs 100 heures**, résolution 1 seconde
- programmation facile à l'aide des touches heures, minutes et secondes
- affichage 50 x 21 mm, chiffres : 20 mm
- fonction horloge 12 / 24 heures
- 4 alarmes distinctes (4 décompteurs)
- fonction Snooze : alarme retardée toutes les 5 min
- affichage du temps de dépassement
- dernières programmations mémorisées
- dim. (l x p x h) : 73 x 15 x 65 mm / 100 g
- fixation : béquille, clip de poche, dos magnétique

référence	Prix HT
-----------	---------

CMX38 Compteur-décompteur 100 h, 5 canaux	
---	--

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2	
-------------------------------	--

Compteur-décompteur 20 heures 4 canaux



- **1 compteur, 3 décompteurs 20 h**, résolution 1/100^{ème} de seconde
- 3 lignes d'affichage
- 4 canaux simultanés, 3 mémoires
- **horloge / réveil 24 heures**
- affichage digital géant de 2 canaux simultanés et de l'heure
- affichage dépassement du temps
- alarmes sonores distinctes pour chaque canal
- béquille et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 65 x 25 x 85 mm / 80 g
- affichage : 47 x 41 mm, chiffres : 5 mm
- livré avec pile bouton 1,5 V

référence	Prix HT
-----------	---------

CMX401 Compteur-décompteur 20 h, 4 canaux	
---	--

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2	
-------------------------------	--

Compteur-décompteur aluminium 100 min



- **compteur décompteur 100 min**, résol. 1 sec
- boîtier métallique, façade aluminium
- large écran 40x20 mm, chiffres haut. 12 mm
- alarme sonore 1 min
- affichage du dépassement de temps
- fixation : béquille et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 70 x 15 x 75 mm / poids : 60 g
- livré avec pile LR44

référence	Prix HT
-----------	---------

CMX67 Compteur-décompteur 100 min	
-----------------------------------	--

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2	
-------------------------------	--

Compteur-décompteur étanche 100 min



- **compteur décompteur 100 min**, résol. 1 sec
- écran 48x20 mm, chiffres hauteur 18 mm
- étanche IP 65, corps flottant : 0,2 bar - 20 m
- **alarme sonore puissante 1 min (90dB)**
- programmation facile minutes et secondes, affichage temps de dépassement
- fixation : béquille et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 75 x 25 x 75 mm / 150 g
- livré avec piles LR03 (AAA)
- dernières programmations mémorisées

référence	Prix HT
-----------	---------

CMX255 Compteur-décompteur 100 min étanche	
--	--

PILA01 Piles LR03 (AAA), la boîte de 10	
---	--

Compteur-décompteur vibrant et lumineux 20 h



- **compteur décompteur 19h59min ou 99min59sec**
- résolution 1 seconde ou 1 min
- alarme sonore - visuelle - vibrante au choix
- mémorisation dernier réglage
- **écran LCD**
- hauteur chiffres : 12 mm
- pince et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 75 x 48 x 31 mm / 110 g
- livré avec 2 piles AAA LR03

référence	Prix HT
-----------	---------

CMX63 Compteur-décompteur 20 h vibrant et lumineux	
--	--

PILA01 Piles LR03 (AAA), la boîte de 10	
---	--

Chronomètres analogiques mécaniques

chronomètres en acier poli avec anneau et écran
couronne = départ et arrêt - bouton latéral = remise à zéro

15 minutes - 1/10^{ème} s



30 minutes - 1/5^{ème} s



60 minutes - 1/5^{ème} s



gamme	résolution	cadrons	min / tour	référence	Prix HT
15 min	1/10 s	0 à 30 / 31 à 60 s	15 min / tour	CXA151	
30 min	1/5 s	0 à 60 s	30 min / tour	CXA302	
60 min	1/5 s	0 à 60 s	60 min / tour	CXA29	

Chronomètres analogiques

chronomètre 30 min - 1/10^e s



- graduations 1/10^{ème} sec.
- cadran auxiliaire 30 min
- poussoir vertical : départ, arrêt, remise en marche, poussoir latéral : temps intermédiaire
- mouvement à ancre 13 rubis
- double protection : boîtier métal ajusté dans un boîtier en ABS bleu
- dim. : Ø 50 mm / 120 g

référence	Prix HT
CXA120 Chronomètre analogique 2 poussoirs 30 min, 1/5 ^e s	


Accessoires pour chronomètres analogiques

support de table



référence	Prix HT
CXA31 Support de table caoutchouc	

étui bandoulière en caoutchouc rouge



référence	Prix HT
CXA32 Étui bandoulière	

verre minéral contre les attaques corrosives



référence	Prix HT
CXA33 Verre minéral contre attaque corrosive	

chronomètre 15 min - 1/5^e s



- graduations par 1/5^{ème} sec.
- cadran auxiliaire 15 min
- poussoir vertical : départ, arrêt, remise en marche, poussoir latéral : temps intermédiaire
- mouvement à ancre 13 rubis
- double protection : boîtier métal ajusté dans un boîtier en ABS bleu
- dim. : Ø 50 mm / 120 g

référence	Prix HT
CXA125 Chronomètre analogique 2 poussoirs 15 min, 1/10 ^e s	

Chronomètre 24 h économique

- chronomètre 30 min au 1/100 s, et 24 h à la seconde
- affichage géant, design ergonomique, prise en main et manipulation facile
- addition de temps
- temps du premier et du deuxième arrivé, temps net, mode Split (arrêt provisoire du comptage et affichage du temps intermédiaire)
- fonction horloge, calendrier et alarme
- boutons Start et Stop sonores
- construction robuste en plastique ABS
- résistant à l'eau
- livré avec pile bouton 1,5 V. LR44 et cordelette
- dim. : 200 x 12 x 30 mm / 100 g



référence Prix HT

CX503 Chronomètre économique 24 h

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2

Chronomètre 10 h au 1/100s étanche

- fonction chronomètre au 1/100 s sur 10 heures
- mode SPLIT : arrêt provisoire du comptage et affichage du temps intermédiaire
- étanche IP67, immersion 30 mètres
- mode LAP : temps par intervalle
- mode compte à rebours avec affichage dépassement de temps
- affichage digital, 35 x 15 mm, chiffre : 9 mm
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (lpxph) : 65x78x18mm / 50 g
- livré avec pile bouton 1,5 V. LR44 et cordelette



référence Prix HT

CX41 Chronomètre 10 heures au 1/100° s

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2

Chronomètre 24 h grand affichage

- chronomètre 30 min au 1/100 s et 24 heures à la seconde
- affichage 35 x 18 mm avec chiffre 12 mm
- addition de temps
- mode Split (arrêt provisoire du comptage et affichage du temps intermédiaire)
- fonction horloge, calendrier et alarme
- boutons Start et Stop sonores
- construction robuste en plastique ABS
- étanche à la pluie
- pile lithium longue durée de vie
- dim. : 60 x 77 x 22 mm, 120 g
- livré avec pile bouton 1,5 V. LR44 et cordelette



référence Prix HT

CX70 Chronomètre 24 h étanche

PILB07 Pile LR44 1,5V., les 2

Chronomètre précis 30 mémoires extinction automatique

- chronomètre 10 h au 1/1000 s
- 2 lignes d'affichage, haut. chiffres 90 mm
- 30 mémoires Split (temps intermédiaire) ou Lap (temps au tour)
- jusqu'à 99 temps Split/Lap en direct
- compte à rebours simple ou répétitif 99x
- statistique temps : moyen, + rapide, + lent
- boutons de couleurs différentes
- touches On/Off, silencieux/sonore
- extinction automatique au bout de 30 min sans utilisation et à l'arrêt
- étanchéité : 1 ATM
- dim : 75 x 60 x 20 mm / 100 g
- livré avec 2 piles LR44 (en parallèle, 1 utile et 1 en réserve)



référence Prix HT

CX72 Chronomètre 10h 30 mémoires

PILB06 Piles boutons 1,5 V, les 2

Chronomètre 24 h électroluminescent étanche

- chronomètre 10 h au 1/100 s
- timer simple sur 10 h à la seconde
- horloge 12h/24h, calendrier
- fonction thermomètre
- indication du nombre de cycles / répétitifs 199 x
- start/stop sonore ou silencieux
- alarme/réveil 30 sec.
- écran rétro-éclairé 5 sec.
- étanche aux projections d'eau
- affichage 42 x 32 mm
- dim. (lpxph) : 76 x 20 x 71 / 100 g
- livré avec pile lithium CR2032 3 V. et cordelette
- mode Lap (temps au tour), mode Split (arrêt provisoire du comptage et affichage du temps intermédiaire)



référence Prix HT

CX61 Chronomètre affichage électroluminescent

PILB05 Pile bouton lithium CR2032, l'unité

Chronomètre 20 h 500 mémoires

- 3 lignes d'affichage
- chronomètre 20 heures au 1/100 s
- affichage décimal : 1/100 sec, 1/1000 min, 1/100000 h
- 500 mémoires pour Split (temps intermédiaire) et Lap (temps au tour), 99 temps séquentiels, meilleur temps Lap, temps le plus long Lap, moyenne des temps LAP
- compteur de tours de 0 à 500
- fonction Stroke : cadenceur, métronome, compteur du nombre de mouvements par minute
- 3 modes compte à rebours : arrêt en fin de décompte, répétitif, dépassement de temps
- alarme, horloge et calendrier
- boîtier étanche
- dim. (lpxph) : 63 x 22 x 77 mm / 110 g
- livré avec pile lithium CR2032 3 V. et cordelette



référence Prix HT

CX92 Chronomètre décimal multi-mode

PILB05 Pile bouton lithium CR2032, l'unité

Pendule murale à quartz Ø 300 mm

- boîtier en ABS, verre plexi
- diamètre : 300 mm
- pile AA (LR06) non fournie
- poids : 500 g



référence

Prix HT

CMX970 Pendule murale en ABS

PILA02 Piles LR6 (AA), la boîte de 10

Pendule Ø400 mm

- Ø 400 mm : visibilité 25 m
- boîtier en ABS couleur alu
- verre plexi
- mouvement quartz
- pile LR6 (AA) non fournie
- poids : 1,4 kg



référence

Prix HT

CMX980 Pendule murale Ø 400 mm

PILA02 Piles LR6 (AA), la boîte de 10

Pendule d'extérieur étanche Ø 260 mm

lisibilité 15 mètres

- boîtier en matière plastique ABS
- diamètre : 260 mm
- poids : 700g
- étanche IP54
- verre minéral
- alimentation : 2 piles AA non incluses



référence

Prix HT

CMX930 Pendule d'extérieur en ABS

PILA02 Piles LR6 (AA), la boîte de 10

Compteur de table géant - 60 min



- durée de compte : 60 minutes
- graduations par minute ou centième de minutes, avec chiffres de grandes dimensions
- cadran : Ø 90 mm
- aiguille et graduations lumineuses
- mouvement mécanique avec 3 boutons situés sur le dessus de l'appareil : vert-départ, rouge-arrêt, noir-zéro
- construction robuste en métal
- livré avec socle
- dim. (l x p x h) : 135 x 50 x 100 mm / 310 g

référence

Prix HT

CRG62 Compteur géant analogique 60 min

Compteur-décompteur 24 h à 2 canaux

modèle de table avec affichage digital géant



- 1 compteur et 2 décompteurs 24 heures, résolution 1 s
- alarmes distinctes durée une minute, permettant d'identifier le canal
- double affichage digital inclinable géant : visualisation facile à distance, écran 63 x 75 mm, hauteur chiffres : 25 mm
- chronomètre 24, résolution 1 s
- horloge 24 heures
- mémorisation du dernier temps programmé sur chaque canal
- affichage du déassement du temps
- touche "départ" géante
- se pose sur une paillasse grâce à son socle ou se fixe au mur (adhésif ou vis)
- dim. (l x p x h) : 95 x 15 x 140 mm / 190 g
- livré avec pile AAA (LR03), autonomie : 1 an

référence

Prix HT

CMX7 Compteur-décompteur 2 canaux

PILA01 Piles LR03 (AAA), la boîte de 10

Compteur-décompteur à panneau d'affichage géant, hauteur des chiffres 10 cm

- compteur-décompteur de table à diode
- affichage LED, chiffres hauteur 10 cm
- chronomètre / compte à rebours / cadenceur
- horloge 100 h/min ou 100 min/sec
- mémoire du compte à rebours
- départ simultané ou indépendant : arrêt simultané
- affichage frontal et écran supplémentaire sur le dessus
- horloge 12 / 24 h
- dim. : 327 x 156 x 93 mm, poids : 1,6 kg
- adaptateur secteur livré
- batterie rechargeable en option



écran supplémentaire sur le dessus



référence

Prix HT

CMX800 Compteur-décompteur à panneau d'affichage géant

CMX850 Batterie rechargeable pour compteur-décompteur CMX800

Prises programmables 24 heures / 7 jours

- programmation 24 heures ou 7 jours
- 48 programmes par jour ou par semaine
- résolution programme : 15 ou 105 min
- interrupteur marche forcée et voyant témoin
- puissance : 3680 W - 230 V - 16 A



référence	période	résolution	Prix HT
TC8000	jour	15 min	
TC8010	semaine	105 min	

Blocs multiprises et cordons prolongateurs



- **blocs multiprises** : 2 pôles + terre, 10 / 16 A - 250 V, cordon longueur 1,5 mètre, avec éclipses de sécurité, conformes NF C 61.601
- **cordons prolongateurs** : 2 pôles + terre, 10 / 16 A - 250 V, 2200 W en 230 V, conformes NF C 61.303

référence	Prix HT
BMP3 Bloc 3 prises (2P+T), 3500 W	
BMP4 Bloc 4 prises (2P+T), 3500 W	
BMP5C Bloc 5 prises (2P+T) + interrupteur	

Prise programmable électronique

24 heures ou 7 jours

- horloge électronique à affichage digital
- programmation mise en/hors service sur 24 h ou sur 7 jours, **chaque jour de la semaine peut être programmé individuellement**
- 10 programmes par jour ou par semaine
- **programmation très simple** grâce à 5 touches de fonction
- intervalle minimum : 1 min
- fonction allumage / extinction aléatoire
- fonction marche forcée : rétablit instantanément l'alimentation en cas de coupure
- autonome : programme interne et horloge sauvegardés en cas de coupure de courant grâce aux piles intégrées (autonomie env. 6 mois)
- puissance : 3680 W - 230 V - 16 A
- dim. (lxpxh) : 60 x 85 x h105 mm



référence	Prix HT
TC8056 Prise programmable universelle électronique	

Bloc de prise de protection contre les parasites, les surtensions et la foudre

- le bloc détecte les surtensions et, suivant son importance, les écrête ou coupe le réseau (ré-enclenchement automatique)
- puissance : 10/16 A, 250 V, 3250 W
- conforme NF C 61.601



référence	Prix HT
PRGT26 Bloc de prise de protection	

Régulateurs d'énergie



- régulation en continu pour charges résistives (résistances chauffantes par exemple) ou inductives (moteurs universels)
- conviennent pour plaques chauffantes, tout type d'élément chauffant en général, fer à souder, lampes à incandescence, etc.
- excellent rendement
- sortie réglable en continu de 25 à 215 V
- principe de fonctionnement : contrôle de l'angle de phase de la tension sinusoïdale
- antiparasité
- potentiomètre de réglage gradué
- dimensions (lxpxh) / poids : 80 x 55 x 150 mm / 500 g
- équipés d'une prise conforme AFNOR

référence	Prix HT
M1000 Régulateur d'énergie, 1000 W	
M2000 Régulateur d'énergie, 2000 W	

Prise programmable compacte 24 heures



référence	Prix HT
PR10 Prise programmable compacte 24 h	

Compteur-décompteur 10 heures



- compteur décompteur 10 heures
- large affichage digital
- réglages sur clavier numérique
- boîtier en plastique blanc
- dim. (l x p x h) : 60 x 25 x h70 mm
- poids 95 g
- béquille, clip, aimant et crochet de fixation
- livré avec batterie 1.5 V AAA

référence

Prix HT

CMX39 Compteur-décompteur 10h

Compteurs-décompteurs 100 min



- compteur décompteur 99 min 59 secondes
- affichage digital
- 3 coloris
- boîtier revêtu de caoutchouc
- dimensions : Ø 54 x 16,5 mm
- poids 39 g
- aimant de fixation
- livré avec batterie 1.5 V LR44

référence

Prix HT

CMX64 Compteur-décompteur 100 min noir

CMX65 Compteur-décompteur 100 min rouge

CMX66 Compteur-décompteur 100 min blanc

Compteur d'impulsion manuel digital



**manifestations sportives,
événements, salons, etc.**

- boîtier en plastique ABS
- écran LCD à 5 chiffres 30x40 mm
- fonction remise à zéro
- incrémentation par impulsion
- arrêt automatique (économie de la pile)
- dim. (l x p x h) : 45 x 40 x h50 mm
- livré avec pile bouton A76

référence

Prix HT

CMAN23 Compteur impulsion manuel

Compteur/décompteur d'impulsion digital

**fonction
décompte pour
corriger un
comptage en
cours**



- boîtier en plastique ABS
- écran LCD à 5 chiffres 30x40 mm
- fonction remise à zéro manuelle
- consigne de départ programmable pour compte/décompte à partir d'une valeur
- bip sonore ON/OFF, désactivable
- dim. (l x p x h) : 55 x 20 x h90 mm / poids 40 gr
- livré avec pile LR44

référence

Prix HT

CMAN25 Compteur/décompteur impulsion

Compteurs d'impulsion manuels sur socle



1 à 10 postes

- boîtier en métal
- socle en métal chromé avec trous de fixation
- écran à 4 chiffres 47x25 mm par poste
- fonctions remise à zéro et remise à zéro générale
- incrémentation par impulsion
- modèles avec supports pour étiquettes

postes	étiquettes	Réf	Prix HT
1	-	1 CMAN3	
2	étiquettes-	CMAN32	
3	-	CMAN33	
4	-	CMAN34	
5	étiquettes	2 CMAN35	
10	-	3 CMAN310	

Chrono-Thermo-Hygro- mètre 30 mémoires panneaux solaires



- chronomètre à main, robuste et antichocs
- 10 h au 1/100s.
- sonore ou silencieux
- fonctions compteur et décompteur
- capteur de température et d'humidité
- alimentation : pile lithium CR2032 pour une utilisation longue durée en toute sécurité et double panneaux solaires pour économiser la durée de vie de la pile
- 2 lignes d'affichage : temps net (courant) ET temps intermédiaire (écoulé depuis le départ) OU temps au tour (entre intervalles)
- 30 mémoires Split (temps intermédiaire) ou Lap (temps au tour)
- timer simple ou répétitif 99x
- bip 5 dernières secondes
- statistique temps : moyen, + rapide, + lent
- point de rosée / Indice de chaleur
- horloge / date / alarme
- rétro-éclairage
- dim : 92 x 68 x 20 mm / 120 g
- livré avec 1 pile : CR2032 et double panneaux solaires

référence

Prix HT

CX73 Chrono-Thermo-Hygromètre solaire

PILB01 Pile bouton 3 V

